



MÅLTILPASSET SOLSKJERMING

PLISSÉ • RULLEGARDIN • LAMELL • PERSIENNER

VEIL. UTSALGSPRISER 2024



KONTOR OG SHOWROOM

VISTA NORGE AS

Industriveien 10, Postboks 93, 1483 Hagan

Telefon: 67 06 84 40

E-post: post@vistanorge.no

www.vistanorge.no

BESTILLING:

Alle bestillinger legges inn i vår web-baserte konfigurator.



<https://vista.uniapp.no>

Brukernavn og passord får du ved å kontakte kundeservice på: post@vistanorge.no.

LEVERINGSTID

Normal produksjonstid er ca. 2 uker fra bestilling til sending fra vårt lager.

NB! Faste leveringsdager. Vi tar forbehold ved større antall og sesongsvingninger.

Ekspresslevering 1-4 produksjonsdager.

NB! For mer informasjon, se salgs- og leveringsbetingelser side 63.



Katalogen er produsert etter miljømerkingskriterier for trykkerier, lisensiert av Stiftelsen Miljømerking. Dette innebærer bl.a. at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge krav til øvrige miljøbelastninger. Design og trykk: Mediagenten AS.

Miljøbilder levert av **HunterDouglas**

INNHold

BEHOVSANALYSEN

Viktig for et vellykket valg	4
------------------------------------	---

PLISSÉGARDINER

Plisségardiner	7
Informasjon	8
Modeller	12
SmartCord®	18
Tilbehør plisségardiner	21

RULLEGARDINER

Rullegardiner	23
Informasjon	24
Absolute Small	26
Absolute Medium	28
Absolute Large	30
EOS LiteRise®	32
Insektscreen	34
Tilbehør rullegardiner	35

LAMELLGARDINER

Lamellgardiner	37
Informasjon	38
Priser	40
Tilbehør lamellgardiner	44

PERSIENNER

Persienner	45
Informasjon	46
Light	47
Ultimate	48
Tilbehør persienner	50

MOTOR

Informasjon	52
Motortilbehør	56

VISTASHOP OG VISTA SHOWROOM




Vistashop	58
Vista showroom	59

VISTA UTVENDIG SOLSKJERMING

Vista utvendig solskjerming	60
Vista utevarme	61

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser	63
--------------------------------------	----



BEHOVSANALYSEN: VIKTIG FOR ET VELLYKKET VALG

Vista Norge AS er et heleid norsk selskap med 40 års erfaring innen solskjerming og gardinopphengssystemer. Vi er blant de største på vårt felt i Norge og har forhandlere over hele landet.

Vi tilbyr et stort utvalg av solskjerming, og hvert produkt har sine fordeler. For å hjelpe deg å velge riktig produkt har vi laget en liten brosjyre som vi har kalt «Kjøpshjelp for Vista Solskjerming». Du finner brosjyren hos våre forhandlere, eller du kan laste den ned fra vårt infosenter på www.vistanorge.no

Nedenfor og på neste side ser du en kortversjon av sjekklisten fra Kjøpshjelpen. Vi håper den kan gjøre valget av solskjerming enklere. Ved å lese Kjøpshjelpen og følge våre tips om «Viktige vurderinger» på neste side vil du øke din kunnskap og få større glede av ditt nye solskjermingsprodukt. Ikke nøl med å ta kontakt med din forhandler hvis du har spørsmål.



Lykke til med kjøp av ny solskjerming!

1

Før du kjøper:
Hvilke rom skal ha solskjerming?
Type vindu? (lite, stort, skrå, takvindu)
Skal produktet monteres på vegg eller i nisje?
Skal produktet primært: Hindre innsyn, mørklegge eller være dekorativt?

2

På soverom er plisségardiner og rullegardiner anbefalte produkter. Begge produkter har muligheter for sideskiner som gir god lys demping.

Plissé og rullegardin er spesielt egnet på grunn av muligheter for lystett tekstil.

3

I stuen er vinduets utforming og størrelse viktig for hva man kan velge. En annen viktig vurdering vil være funksjon.
Vil du bevare utsyn og redusere innsyn? Vil du hindre at møbler falmer?

Alle produkter vil egne seg for stue, og du velger fritt til egen stil og øvrig innredning.

4

På et kjøkken vil typisk persienne og plisségardin være gode alternativer. Hygiene er viktig.
Plisségardiner med tekstiler med overflatebehandling som Stainstop og Topar® Plus og persienner er enkle å rengjøre dersom de for eksempel blir utsatt for stekeos.

5

På badet ønsker man primært å skjerme for innsyn. Det er også et viktig moment at produktet tåler fuktighet og damp. Persienne og plisségardin er gode valg. Dersom det velges plissé skal man sikre seg at duken egner seg for et fuktig miljø.



Det kan være lurt å foreta en «behovsanalyse» før du bestemmer deg for hvilket solskjermingsprodukt som passer akkurat til ditt vindu.

Viktige vurderinger:

- Rom (soverom, stue, kjøkken, bad).
- Vindustype (lite, stort, skrå, takvindu).
- Hvilken vei slår vinduet når det åpnes? Inn eller ut?
- Er vindusnisjen stor nok til at produktet kan monteres og fungere?
- Funksjon (Lysinnslipp, innsyn/utsyn, skjerm hele eller deler av vinduet?).
- Type betjening. Snorbetjening, snorløs, grep, motorisert?
- Eksisterende innredning. Matche stil?
- Hvilke produkter har avstand mellom tekstil og vindusramme som kan gi lysinnslipp? (F.eks. rullegardin i nisje).
- Skal produktet gi godt utsyn? (For eksempel screenduk).
- Hvilke krav stilles til mørklegging?
- Lufting. (Spesielt viktig med tanke på soverom). Dersom du

har behov for mørklegging og velger produkt med sidelister: Vær oppmerksom på at luftingen i rommet blir vesentlig redusert i forhold til fritthengende produkter, og det er en risiko for at duken "suges" inn i rommet ved lufting/gjennomtrekk.

- Ønsker du å etterbestille produkter? For eksempel bestille samme tekstiler som er kjøpt på et tidligere tidspunkt? I slike tilfeller skal man være oppmerksom på problematikken rundt batch-nr: Enten du skal tapetsere, legge gulv, male, sy gardiner eller legge fliser er det viktig å sjekke at det er produsert samtidig. Årsak: Det kan oppstå variasjoner fra produksjonsrunde til produksjonsrunde (batch-nr). Når tekstilene **ikke bestilles samtidig** kan man risikere at stoffene blir levert fra forskjellige batch-nr. Eventuelle ulikheter er dessverre ikke grunnlag for reklamasjon.


Oppmåling og montering:

Oppmåling (måltaking) er kritisk med tanke på å få et godt sluttresultat. Oppgi alltid totale mål uten fratrek for avstand til karmlist eller nisje.


Viktige vurderinger:

Skal produktet monteres inne i nisjen eller på karm?

- Vær varsom ved bruk av lasermåler, spesielt billigmodellene, da disse i mange tilfeller har feilmargin. Lasermåler må ALDRI benyttes på skråvinduer, da man er avhengig av å komme helt opp i skråen for å ta millimeter-nøyaktig mål.
- Det anbefales å bruke stålmålebånd, og at man tar et kontrollmål etter første måltaking.
- Målene skal tas der produktet skal plasseres.
- Oppgi alltid breddemålet først, deretter høyden.
- Husk å måle bredde oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. (Hvis målene avviker skal minste mål benyttes).
- Er det skjevheter der produktet skal monteres?
- Det følger monteringsveiledning med alle produkter. Disse kan også lastes ned fra våre hjemmesider, der du også finner videoer som viser korrekt montering: Gå til www.vistanorge.no



Figur 1. Montering på vegg eller karm.



Figur 2. Montering i vindusramme/nisje.





PLISSÉ GARDINER

SmartCord®

Det unike designet har en kort snor med pumpefunksjon. Snoren har samme korte lengde uansett om gardinen er trukket opp eller ned. Du slipper med andre ord lange snorer og passer derfor utmerket som en barnesikker løsning.

Med et enkelt trekk i snoren senkes gardinen. SmartCord® passer til både små og store vinduer, med bredde opp til 360 cm og høyde opp til 300 cm, og leveres i modeller AU10, AU20 og AU30. (Se informasjon, modelloversikt og priser på side 18 og 19).

Husk: Når du ønsker å senke gardinen så skal du dra betjeningssnoren ned og i 45 graders vinkel inn mot midten av gardinen for å løse den ut. Slipp så gardinen helt ned. Deretter pumpes gardinen forsiktig opp igjen til ønsket posisjon.

SmartCord® leveres til følgende tekstiler:

- 32 mm enkeltplissé
- 25 mm duette tekstiler
- 32 mm duette tekstiler



Modell AU20.




DUETTE® - den originale kubeplasséen

DUETTE® er det perfekte valget dersom du ikke ønsker å inngå kompromiss når det gjelder vindusdekorasjon og solskjerming. Duette® er satt sammen av to tekstillag. Strukturen gir gode egenskaper i forbindelse med demping av varmestråling.

- Tekstilene leveres i 25 og 32 mm bredder med dobbelt lag stoff. Duette®-tekstiler finnes i kvaliteter fra semi-transparent til mørkleggende.
- Duette® kan leveres med 100% lystette tekstiler i forskjellige farger og er perfekte for soverom.
- Den unike konstruksjonen fanger luft inne i cellene og gir en isolerende effekt som kan hjelpe til å redusere energiforbruket i hjemmet ditt. I korte trekk sørger Duette®-tekstilen for at varmen stenges ute på sommeren, og inne på vinteren.

10 gode grunner for å velge en DUETTE®-gardin:

- Forbedret innklima hele året.
- Reduserer varmetap fra vinduer med opptil 46%.
- Absorberer opptil 78% av solstrålingen gjennom vinduer.
- Fåes i mange forskjellige modeller.
- Beskytter dine møbler mot falming.
- Ideell til alle vindustyper.
- Støydempende og forbedret romakustikk.
- Holder på varmen, beskytter mot varmen.
- Det er ingen synlige huller i teksten.
- Meget gode solbeskyttende egenskaper, mot varme og UV-stråling.




Plisségardin (enkeltstoff)

Plisségardiner er et foldet stoff, og blir ofte omtalt som "trekkspill"-tekstiler. I motsetning til Duette®-tekstiler består plissé av ett enkelt lag med stoff. Løftesnorene føres gjennom hull som er stanset ut i teksten.

Tekstilene finnes i mange farger og mønstre. Plissé har et mykt og stilrent uttrykk. I Vistas store tekstilkolleksjon kan du velge blant flere hundre tekstiler med ulik tetthet og farger.

En av mange fordeler med plisségardin er at den er svært anvendelig grunnet liten "pakkhøyde". De mange modellvariantene gjør at plisségardiner passer til nær sagt alle vindustyper. Ulike vevstyper og farger gir deg mange muligheter til å skape et personlig interiør med behagelig naturlig lys.



Overflatebehandling

To svært effektive overflatebehandlinger som bevarer plissétekstilen pen år etter år og som beskytter hvis uhellet er ute er StainStop og ToparPlus®. Tekstilprøvene i våre kolleksjonsbøker er merket med symboler for dette.

STAINSTOP

StainStop tekstiler er motstandsdyktige mot fukt og flekker, lette å rengjøre og ekstra slitesterke.



TOPAR® Plus

Overflatebehandling som effektivt bevarer stoffets farger. Topar® Plus er fukt- og støvavvisende, og gjør stoffet motstandsdyktig mot f.eks. fluelort, flekker fra rengjøringsmidler o.l. Tekstiler med Topar® Plus har en perlemor bakside som reflekterer sollyset og dermed minimerer oppvarmingen i ditt rom. For boliger og kontorer med store vindusflater kan dette bidra til energisparing.

PLISSÉGARDINER INFORMASJON

DIMENSJONER:

(Tekstil 20-25 mm)



MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.


Ved bestilling, oppgi innvendig nisjemål eller ferdigmål.

Målene skal tas der produktet skal plasseres.

Velg betjeningside og ønsket betjeningshøyde.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



MÅLANGIVELSE FERDIG MÅL:

Alle modeller

Ferdig bredde = nisjemål - 5 mm

Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm

STOFFBREDDER OG EGENSKAPER

Maks bredde står på hver tekstilprøve.

Tekstilene kan ikke skjøtes.

For nærmere informasjon vedr.

bredder og egenskaper henvises det til stoffprøver i kolleksjonsbøkene.

PLISSÉGARDINER

Plisségardin er det mest fleksible produkt som passer til alle standardvinduer og til de helt spesielle vindusformer som trapesformet, med bue/skrå overkant og takvinduer.

Plisségardinens utallige muligheter gjelder ikke bare form, men også at de bygger veldig lite når de er trukket opp. Legg merke til at maks. bredde alltid gjelder modellen. Det kan i tillegg være begrensninger mht. valgt tekstil.

Priser på bredder over 300 cm for Duette®-tekstiler finner du i vår konfigurator.

PLISSÉGARDINER I UTESTUER

Plisségardiner er den ideelle solavskjerming i utestuer, men det krever at det er tilstrekkelig med luftsirkulasjon og ventilasjon. Hvis ikke kan det oppstå kondens og skader på glass og stoff.

Til montering følger det med kombinasjonsfester som benyttes både til vegg og til tak. Montering skal alltid ha en avstand på minst 10 mm til glass. Hvis det ikke er optimal ventilering og ikke tilstrekkelig insektsbeskyttelse, må man velge spesielle stoffer.

Kontakt en av våre forhandlere for å se nærmere på vår kolleksjon.

Plisségardinkolleksjonen byr på mange spennende stoffer. Ensfargede, mønstret eller gjennomsiktig, som bare filtrerer skarpe solstråler. Til steder hvor solen skal reflekteres, for å dempe varmen, har vi sol- og varmeavvisende stoffer.

FARGE PÅ OVERLIST OG UNDERLIST

Over- og underlist kan leveres i fargene hvit, sølv, antrasitt eller sort.

Plisségardin med 32 mm Duette® tekstil leveres med 32 mm over- og underlist.

METALLGREP

Det leveres metallgrep til alle modeller med betjeningsgrep. Farge på grep følger farge på list.



SIDELISTER

Sidelister kan leveres til følgende modeller: AO 10, BB 10, BB 24, DB 10.

Sidelister leveres til innvendig og utvendig montering. Lister leveres i hvit, sølv, antrasitt eller sort. Sidelistene leveres i samme farge som farge på listene.

Sidelister kan ikke etterbestilles.

LIGHTBLOCK®

LightBlock® er et patentert system som gir en unik mulighet til å mørklegge et rom. Det freses et spor i over- og underlist, samt Duette®-tekstilen, som sideprofilene passer inn i. Dette gir en optimal løsning hvis man ønsker seg best mulig mørklegging.

Kan ikke lages til Duette® Classic RD (mørkleggende).

NB! LightBlock® kan kun leveres med 25 mm mørkleggende Duette®-tekstil.

LightBlock® leveres til modell AO 10, BB 10 og BB 24.

Sideprofilene leveres til innvendig nisjemontering og til utvendig frontmontering i hvit eller sort.




PLISSÉGARDINER PRISER

EKSPRESSLEVERING:
1-4 produksjonsdager
PRISTILLEGG: +25%

PLISSÉGARDIN - ART. NR.: 33-10-100 - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsbøkene. 20/32 mm plissé og 25/32 mm duette tekstiler kan benyttes.

Bredde cm		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Bruksøyde	Pgr.													
	1	2 144	2 592	3 030	3 254	3 478	3 748	4 009	4 335	4 662	5 268			
	2	2 452	2 853	3 254	3 543	3 823	4 130	4 429	4 801	5 174	5 594			
	3	2 844	3 386	3 913	4 269	4 618	4 990	5 362	5 827	6 292	6 803	7 331	7 890	8 448
	4	3 172	3 680	4 187	4 749	5 302	5 710	6 118	6 662	7 205	7 795	8 384	9 063	9 743
	5	3 545	4 084	4 622	5 116	5 610	6 148	6 687	7 136	7 584	8 616	9 649	10 681	11 713
	6	4 520	5 206	5 892	6 515	7 149	7 835	8 521	9 092	9 664	10 973	12 293	13 145	14 007
7	4 925	5 672	6 419	7 099	7 789	8 536	9 284	9 906	10 529	11 956	13 393	14 322	15 261	
80 cm	1	2 284	2 741	3 198	3 450	3 701	4 000	4 289	4 634	4 969	5 622			
	2	2 592	3 011	3 431	3 748	4 065	4 401	4 736	5 137	5 538	5 986			
	3	3 068	3 626	4 176	4 602	5 036	5 455	5 865	6 338	6 818	7 307	7 872	8 437	8 995
	4	3 462	4 006	4 550	5 175	5 801	6 281	6 752	7 341	7 921	8 628	9 335	10 060	10 776
	5	3 833	4 461	5 089	5 655	6 220	6 839	7 450	8 024	8 590	9 685	10 771	11 525	12 270
	6	4 884	5 684	6 484	7 201	7 918	8 708	9 487	10 215	10 942	12 334	13 716	14 672	15 628
	7	5 321	6 193	7 065	7 846	8 627	9 487	10 337	11 129	11 922	13 439	14 944	15 986	17 028
100 cm	1	2 424	2 900	3 366	3 645	3 925	4 251	4 568	4 923	5 277	5 976			
	2	2 732	3 170	3 608	3 962	4 307	4 680	5 044	5 473	5 902	6 349			
	3	3 293	3 866	4 440	4 951	5 455	5 912	6 369	6 849	7 338	7 841	8 413	8 966	9 542
	4	3 752	4 332	4 912	5 610	6 299	6 843	7 387	8 012	8 638	9 462	10 287	11 048	11 810
	5	4 120	4 838	5 556	6 193	6 830	7 521	8 213	8 904	9 595	10 744	11 893	12 718	13 544
	6	5 248	6 162	7 076	7 887	8 697	9 581	10 464	11 337	12 220	13 685	15 150	16 200	17 249
	7	5 717	6 714	7 710	8 593	9 476	10 438	11 401	12 352	13 314	14 910	16 507	17 650	18 794
120 cm	1	2 564	3 049	3 534	3 841	4 149	4 503	4 848	5 221	5 585	6 330			
	2	2 872	3 328	3 785	4 168	4 550	4 951	5 352	5 808	6 265	6 759			
	3	3 518	4 114	4 695	5 284	5 873	6 377	6 873	7 369	7 857	8 376	8 954	9 530	10 089
	4	4 042	4 659	5 275	6 036	6 798	7 414	8 021	8 692	9 354	10 296	11 239	12 045	12 843
	5	4 407	5 215	6 023	6 732	7 441	8 213	8 976	9 792	10 600	11 812	13 014	13 921	14 819
	6	5 611	6 640	7 669	8 573	9 477	10 464	11 430	12 470	13 498	15 047	16 574	17 727	18 871
	7	6 114	7 234	8 355	9 340	10 325	11 401	12 454	13 586	14 707	16 394	18 058	19 315	20 560
140 cm	1	2 704	3 207	3 701	4 037	4 373	4 755	5 128	5 510	5 892	6 685			
	2	3 011	3 487	3 962	4 382	4 792	5 230	5 659	6 144	6 629	7 132			
	3	3 742	4 355	4 959	5 633	6 292	6 834	7 376	7 880	8 384	8 895	9 495	10 077	10 636
	4	4 332	4 985	5 637	6 471	7 296	7 976	8 656	9 363	10 070	11 130	12 190	13 033	13 876
	5	4 694	5 592	6 489	7 189	7 889	8 814	9 738	10 672	11 605	12 871	14 136	15 115	16 093
	6	5 975	7 118	8 261	9 155	10 048	11 223	12 407	13 592	14 776	16 387	18 008	19 245	20 492
	7	6 510	7 755	9 001	9 974	10 948	12 227	13 518	14 809	16 099	17 854	19 620	20 967	22 326
160 cm	1	2 844	3 356	3 869	4 233	4 596	5 007	5 407	5 808	6 200	7 039			
	2	3 151	3 645	4 140	4 587	5 035	5 501	5 967	6 480	6 992	7 533			
	3	3 959	4 595	5 222	5 966	6 710	7 299	7 880	8 391	8 903	9 430	10 036	10 624	11 182
	4	4 622	5 311	6 000	6 897	7 795	8 547	9 290	10 042	10 786	11 964	13 142	14 030	14 909
	5	4 981	5 969	6 956	7 809	8 661	9 586	10 501	11 560	12 611	13 939	15 258	16 317	17 368
	6	6 349	7 606	8 864	9 944	11 036	12 210	13 374	14 724	16 065	17 748	19 432	20 783	22 123
	7	6 917	8 287	9 657	10 835	12 023	13 303	14 571	16 043	17 503	19 337	21 171	22 643	24 104
180 cm	1	2 983	3 515	4 037	4 429	4 820	5 258	5 687	6 097	6 508	7 393			
	2	3 291	3 804	4 317	4 801	5 277	5 780	6 275	6 815	7 356	7 915			
	3	4 184	4 835	5 486	6 315	7 136	7 756	8 384	8 903	9 430	9 957	10 577	11 171	11 729
	4	4 912	5 637	6 363	7 332	8 293	9 109	9 925	10 713	11 502	12 798	14 094	15 018	15 943
	5	5 269	6 346	7 423	8 347	9 272	10 268	11 264	12 440	13 616	14 998	16 380	17 511	18 642
	6	6 713	8 084	9 456	10 630	11 804	13 072	14 350	15 847	17 343	19 099	20 866	22 300	23 744
	7	7 314	8 808	10 303	11 582	12 861	14 242	15 635	17 265	18 896	20 809	22 734	24 296	25 870
200 cm	1	3 123	3 664	4 205	4 624	5 044	5 510	5 967	6 396	6 815	7 748			
	2	3 431	3 962	4 494	5 007	5 519	6 051	6 582	7 151	7 720	8 307			
	3	4 409	5 083	5 741	6 648	7 555	8 221	8 887	9 414	9 949	10 491	11 118	11 717	12 276
	4	5 202	5 964	6 725	7 758	8 792	9 680	10 559	11 393	12 218	13 631	15 045	16 015	16 976
	5	5 556	6 723	7 889	8 886	9 882	10 959	12 027	13 329	14 621	16 066	17 502	18 714	19 917
	6	7 076	8 562	10 048	11 316	12 584	13 955	15 317	16 979	18 621	20 460	22 289	23 838	25 365
	7	7 710	9 329	10 948	12 329	13 710	15 205	16 688	18 499	20 288	22 292	24 285	25 972	27 636
220 cm	1	3 263	3 823	4 373	4 820	5 268	5 762	6 247	6 685	7 123	8 102			
	2	3 571	4 121	4 671	5 221	5 762	6 330	6 890	7 487	8 083	8 699			
	3	4 633	5 323	6 005	6 989	7 973	8 678	9 391	9 926	10 468	11 026	11 659	12 264	12 823
	4	5 492	6 290	7 088	8 193	9 290	10 242	11 193	12 064	12 934	14 465	15 997	17 003	18 009
	5	5 843	7 100	8 356	9 424	10 492	11 641	12 790	14 208	15 626	17 125	18 624	19 908	21 191
	6	7 440	9 040	10 641	12 002	13 363	14 828	16 293	18 091	19 899	21 811	23 723	25 355	26 986
	7	8 106	9 850	11 593	13 076	14 559	16 156	17 752	19 711	21 681	23 764	25 847	27 625	29 402
240 cm	1	3 403	3 972	4 540	5 016	5 491	6 014	6 526	6 983	7 431	8 438			
	2	3 711	4 307	4 895	5 454	6 004	6 601	7 198	7 822	8 447	9 090			
	3	4 858	5 563	6 268	7 330	8 391	9 143	9 895	10 445	10 995	11 599	12 199	12 811	13 369
	4	5 783	6 616	7 450	8 619	9 789	10 813	11 828	12 743	13 650	15 299	16 949	18 000	19 042
	5	6 130	7 477	8 823	9 963	11 103	12 332	13 553	15 097	16 632	18 193	19 746	21 110	22 466
	6	7 804	9 518	11 233	12 688	14 143	15 701	17 260	19 224	21 177	23 173	25 147	26 882	28 607
	7	8 502	10 371	12 239	13 824	15 409	17 107	18 805	20 945	23 073	25 247	27 398	29 289	31 168
260 cm	3	5 080	5 807	6 529	7 671	8 811	9 603	10 398	10 954	11 515	12 097	12 740	13 358	13 916
	4	6 073	6 943	7 813	9 050	10 287	11 375	12 462	13 414	14 366	16 133	17 900	18 988	20 076
	5	6 417	7 854	9 290	10 501	11 713	13 014	14 316	15 976	17 637	19 252	20 868	22 304	23 740
	6	8 178	10 007	11 836	13 374	14 922	16 574	18 237	20 346	22 466	24 523	26 581	28 410	30 239
	7	8 910	10 903	12 895	14 571	16 258	18 058	19 869	22 168	24 477	26 719	28 960	30 953	32 946
	3	5 304	6 049	6 790	8 011	9 231	10 064	10 902	11 467	12 038	12 628	13 281	13 904	14 463
	4	6 363	7 269	8 175	9 480	10 786	11 946	13 097	14 094	15 082	16 967	18 852	19 985	21 109
5	6 705	8 231	9 756	11 040	12 323	13 706	15 079	16 865	18 642	20 321	21 990	23 507	25 015	
6	8 542	10 485	12 428	14 059	15 691	17 457								

MODELL V-A010 - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås.
Standard betjening høyre side.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 6 m²

Pristillegg: 0,-

MODELL V-A010S - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås.
Standard betjening høyre side.
Leveres med sideskinner

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 6 m²

Pristillegg: 743,-

MODELL V-A010LB - LODDRETTE VINDUER




LightBlock® fritthengende modell med snorlås, kun til mørkleggende Duette® 25 mm. Standard betjening høyre side. Leveres med LightBlock® sideprofiler

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde = 300 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 6 m²

Høyde < 160 cm - Pristillegg: 1 058,-
Høyde > 160 cm - Pristillegg: 1 365,-

MODELL V-A020 - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås og to betjeningsnorer.
Kan leveres med siderister. Pris på forespørsel.
Ant. snorer fra overlisten øker med gardinens bredde.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 743,-

MODELL V-A030 - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås og to betjeningsnorer.
Leveres med to design etter ønske.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 496,-

MODELL V-A030S - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås og to betjeningsnorer.
Leveres med to design etter ønske. Leveres med sideskinner.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 1 239,-

MODELL V-A040 - LODDRETTE VINDUER TIL SKRÅ KARM




Fritthengende modell med snorlås opp til 25°
Leveres med snorfeste ved 25 - 50°
Betjenes i laveste side, kan trekkes helt opp.

Min. bredde = 40 cm
Min. høyde = 7 cm
Maks bredde = 210 cm (skråside)
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4 m²

Pristillegg: Skråmål x største høyde + kr 3 119,-

MODELL V-A070 - LODDRETTE VINDUER TIL SKRÅ KARM




Fritthengende modell med snorfeste.
Betjening alltid i høyeste side.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde = 210 cm (skråside)
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: Skråmål x største høyde + kr 2 672,-

MODELL V-B010 - LODDRETT & VIPPEVINDUER




Utspent modell med snorlås og snorstyring.
Styresnor leveres i grå stålwire. Standard betjening høyre side.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde duette = 240 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 496,-

MODELL V-B020 - LODDRETT & VIPPEVINDUER




Utspent modell med snorlås og snorstyring.
Styresnor leveres i grå stålwire. To betjeningsnorer.
Ant. snorer fra overlisten øker med gardinens bredde.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde duette = 240 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 865,-

MODELL V-B030 - LODDRETT & VIPPEVINDUER




Utspent modell med snorlås og snorstyring. Styresnor leveres i grå stålwire. To betjeningsnorer og to design etter ønske.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde duette = 240 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 496,-

MODELL V-AK10 - LODDRETTE VINDUER M/KJEDETREKK




Fritthengende modell med endeløst kjedetrekk.
Standard betjening høyre side.

Min. bredde = 50 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 6 m²

Pristillegg: 1 487,-

MODELL V-BB10 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 428,-

MODELL V-BB10S - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Leveres med sideskinner

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 1 117,-

MODELL V-BB10LB - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




LightBlock® utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Kun til mørkleggende Duette® 25 mm. Leveres med LightBlock® sideprofiler.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Høyde < 160 cm - Pristillegg: 1 428,-
Høyde > 160 cm - Pristillegg: 1 735,-

MODELL V-BB15 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Omvendt montering.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 428,-

MODELL V-BB20 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Fast overlist.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 120 cm
Maks bredde duette = 110 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 785,-

MODELL V-BB20XL - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Fast overlist. Magneter i plisségardinens toppprofil. Kun til 20 mm plissé og 25 mm.

Min. bredde = 110 cm
Maks bredde plissé = 170 cm
Maks bredde duette = 170 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3 m². Maks areal Duette® mørkleggende = 2,5 m²

Pristillegg: 2 041,-

MODELL V-BB24 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep.

OBS! Ved plissébredde over 120 cm og Duette® over 110 cm vil det følge med to ekstra magneter tilsvarende BB24XL.

Min. bredde = 27 cm
Maks bredde plissé = 128 cm
Maks bredde duette = 128 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 487,-

MODELL V-BB24XL - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Utstyrt med ekstra fjær og magneter oppe.

Min. bredde = 128 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde duette = 140 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3 m². Maks areal Duette® mørkleggende = 2,5 m²

Pristillegg: 1 444,-

MODELL V-BB24S - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Leveres med sideskinner.

OBS! Ved plissébredde over 120 cm og Duette® over 110 cm vil det følge med to ekstra magneter tilsvarende BB24XL.

Min. bredde = 27 cm
Maks bredde plissé = 128 cm
Maks bredde duette = 128 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 1 117,-

MODELL V-BB24LB - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




LightBlock® utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Kun til mørkleggende Duette® 25 mm. Leveres med LightBlock sideprofiler.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde duette = 128 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,0 m²

Høyde < 160 cm - Pristillegg: 1 487,-
Høyde > 160 cm - Pristillegg: 1 793,-

MODELL V-BB24A2 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Sidelister med fester, tapes rett på ruten, ingen skruer. Kun til 20 og 25 mm tekstil.

Min. bredde = 27 cm
Maks bredde plissé = 120 cm
Maks bredde duette = 110 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 2 113,-

MODELL V-BB30 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep. Leveres med to design etter ønske.


Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,0 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 613,-

PLISSÉGARDINER UTSPENTE MODELLER

LODDRETT

MODELL V-BB30S - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbremis og grep. Leveres med to design etter ønske. Leveres med sideskinner.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 1 239,-

MODELL V-BB40 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med trinnløs snorbremis og grep. Kan heves helt opp.


Min. bredde = 30 cm
Maks bredde = 120 cm (skråside)
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 2,5 m²

Pristillegg: 4 011,-

PLISSÉGARDINER FASTMONTORTE MODELLER

FAST-MONTERT

MODELL V-BF50 - LODDRETTE VINDUER, FASTMONTERT




Fastmontert modell i 1/4 bue. Gardinen kan ikke betjenes. Festes med maljer. Til ovale vinduer lages den etter sjablong.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde = 60 cm
Maks høyde plissé = 60 cm
Maks høyde duette = 60 cm

Pristillegg: Bredde x høyde + kr 1 239,-

MODELL V-BF51 - LODDRETTE VINDUER, FASTMONTERT




Fastmontert modell i 1/2 bue. Gardinen kan ikke betjenes. Festes med maljer. Til ovale vinduer lages den etter sjablong.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde = 120 cm
Maks høyde plissé = 60 cm
Maks høyde duette = 60 cm

Pristillegg: Bredde x høyde + kr 1 239,-

MODELL V-BF55 - LODDRETTE VINDUER, FASTMONTERT



Fastmontert modell i 1/4 bue. Gardinen kan ikke betjenes. Festes med maljer. Til ovale vinduer lages den etter sjablong.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde = 60 cm
Maks høyde plissé = 60 cm
Maks høyde duette = 60 cm

Pristillegg: Bredde x høyde + kr 1 239,-

MODELL V-BF56 - LODDRETTE VINDUER, FASTMONTERT




Fastmontert modell i 1/2 bue. Gardinen kan ikke betjenes. Festes med maljer. Til ovale vinduer lages den etter sjablong.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde = 120 cm
Maks høyde plissé = 60 cm
Maks høyde duette = 60 cm

Pristillegg: Bredde x høyde + kr 1 239,-

MODELL V-DB10 - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålwirer og trinnløs snorbremser med grep.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde duette = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pristillegg: 676,-

MODELL V-DB10S - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålwirer og trinnløs snorbremser med grep. Leveres med sideskinner.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde duette = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pristillegg: 1 361,-

MODELL V-DB15 - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålwirer og trinnløs snorbremser med grep. Omvendt montering, parkering nede.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde duette = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pristillegg: 676,-

MODELL V-DB20 - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålwirer og trinnløs snorbremser med grep. Kan parkeres i alle posisjoner. Fast overlist.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 120 cm
Maks bredde duette = 110 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde duette = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pristillegg: 785,-

MODELL V-DB30 - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålwirer og trinnløs snorbremser med grep. Leveres med to design etter ønske.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde duette = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 785,-

MODELL V-DB30S - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålwirer og trinnløs snorbremser med grep. Leveres med to design etter ønske. Leveres med sideskinner.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde duette = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde duette = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 916,-

MODELL V-PB10 - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)




Monteres med grå utspente stålwirer. Betjenes med grep. Velegnet til skrå og takvinduer. Fast underlist.

Min. bredde = 20 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde duette = 150 cm
Maks høyde plissé = 400 cm
Maks høyde duette = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 1 050,-

MODELL V-PB10S - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)




Monteres med grå utspente stålwirer. Betjenes med grep. Velegnet til skrå og takvinduer. Fast underlist. Leveres med sideskinner.

Min. bredde = 20 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde duette = 150 cm
Maks høyde plissé = 400 cm
Maks høyde duette = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 1 735,-

MODELL V-PB15 - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)




Monteres med grå utspente stålwirer. Betjenes med grep. Velegnet til skrå og takvinduer. Omvendt montering. Fast overlist.

Min. bredde = 20 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde duette = 150 cm
Maks høyde plissé = 400 cm
Maks høyde duette = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 1 050,-

MODELL V-PB30 - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)




Monteres med grå utspente stålwirer. Betjenes med grep. Velegnet til skrå og takvinduer. Leveres med to design etter ønske. Fast underlist.

Min. bredde = 20 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde duette = 150 cm
Maks høyde plissé = 400 cm
Maks høyde duette = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 1 109,-

PLISSÉGARDINER MODELLER MED BATTERIMOTOR


MODELL V-AE10B-R - LODDRETTE VINDUER



Frittstående modell. Batterimotor med innebygget RTS, batterirør og 8 stk AA Li-Ion oppladbare batterier. Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²


Pristillegg: 3 888,-

MODELL V-AE10B-RS - LODDRETTE VINDUER



Frittstående modell. Batterimotor med innebygget RTS, batterirør og 8 stk AA Li-Ion oppladbare batterier. Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør. Leveres med sideskinner.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²
Pristillegg: 4 395,-


MODELL V-BE10B-R - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med batterimotor med innebygget RTS, batterirør og 8 stk AA Li-Ion oppladbare batterier. Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²


Pristillegg: 4 159,-

MODELL V-BE10B-RS - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med batterimotor med innebygget RTS, batterirør og 8 stk LAA Li-Ion oppladbare batterier. Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør. Leveres med sideskinner.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²
Pristillegg: 5 360,-

MODELL V-BE16B-R - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med batterimotor med innebygget RTS, lbatterirør og 8 stk AA Li-Ion oppladbare batterier. Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²

Pristillegg: 4 159,-

Batteri, en enkel løsning

Våre batterimotorer kjører på en batteripakke som er montert ute av syne, bak selve produktet (batteripakken leveres i hvit farge). Batteripakken sørger for trådløs strømløsning, og produktet betjenes med en fjernkontroll eller trådløs veggbryter. For mer informasjon, se kapittelet "Motorinformasjon".

HVORFOR VELGE BATTERI?

- Skjult og enkel installasjon.
- En trådløs løsning, og dermed barnesikker
- Oppladbare batterier tilgjengelig.

Beskytter barna, gardinene og stoffet

Ingen ledninger eller snorer som utgjør en risiko for barn. Jevn drift, uten håndtering av stoff eller snorer: Motorisering forlenger gardinenes levetid og gir barnesikre gardiner.


Programmering og automatisering:

- Beskytter hjemmet og innredningen fordi gardinene kan programmeres til å åpne og lukke til planlagte tider, eller lukke ved skumring. Ved hjelp av en solsensor kan du beskytte planter og innredning når sollyset er for sterkt, og du kan simulere tilstedeværelse når ingen er hjemme.
- Leveres som standard komplett med Somfy oppladbar Li-Ion batteripakke. Husk å bestille Somfy batterilader til denne. Det er samme lader som brukes til Somfy oppladbare rullegardinmotorer.
- Varigheten på batterier varierer med bruksmønster og størrelse på gardinen, tyngde på stoffet, temperaturer osv. som alt annet som benytter batterier.

DIMENSJONER PÅ MOTORISERT MODELL:

Tekstil 20-25 mm.


Farge på overlist leveres i hvit, sølv, antrasitt eller sort.



NB: Dybden på batteripakken kommer i tillegg. Dybde inkl. feste: 3 cm. Bredde 25 cm.

PLISSÉGARDINER MOTORISERTE MODELLER TILKOBLET NETTSTRØM


MODELL V-AE10RTS - LODDRETTE VINDUER



Fritthengende modell med motor 24V. Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²

Pristillegg: 7 644,-


MODELL V-AE10RTS-S - LODDRETTE VINDUER



Fritthengende modell med 24V motor. Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør. Leveres med sideskinner.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²

Pristillegg: 8 150,-


MODELL V-BE10RTS - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med motor 24V. Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²

Pristillegg: 8 064,-


MODELL V-BE16RTS - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med motor 24V. Fast underlist. Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²

Pristillegg: 8 490,-


MODELL V-PE10RTS - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)



Utspent modell med stålwire og med motor 24V. Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør. Velegnet til skrå og takvinduer. Kan leveres med sidelister.
Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde duette = 230 cm
Maks høyde plissé = 380 cm
Maks høyde duette = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 9 680,-

MODELL V-PE15RTS - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)



Utspent modell med stålwire og med motor 24V. Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør. Velegnet til skrå og takvinduer. Kan leveres med sidelister.
Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde duette = 230 cm
Maks høyde plissé = 380 cm
Maks høyde duette = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 9 680,-

Nettstrøm, permanent effekt

Plisségardiner med RTS styring kommer ferdig kablet med trafo og støpsel, og det er ikke behov for elektriker. Standard kabellengde er 2 m. For mer informasjon, se kapittelet "Motorinformasjon".

HVORFOR VELGE NETTSTRØM?

- Du slipper å skifte batterier.
- Kontinuerlig strømtilførsel.
- Passer spesielt bra til store/tunge produkter.

RTS - hva er det?

RTS står for Radio Technology Somfy og er et system som er utviklet av Somfy for trådløs betjening med radioteknologi. Rekkevidden er på inntil 100 m med fri sikt eller 20 m gjennom to armerte betongvegger. Roterende kode med 16 millioner kombinasjoner sikrer at du ikke styrer naboens produkter.




Radio Technology Somfy

DIMENSJONER PÅ MOTORISERT MODELL:


Tekstil 20-25 mm.

Farge på overlist leveres i hvit, sølv, antrasitt eller sort.



DIMENSJONER:

TEKSTIL 25/32 MM



MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.


Ved bestilling, oppgi innvendig

nisjemål eller ferdigmål.

Målene skal tas der produktet skal plasseres.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



MÅLANGIVELSE FERDIG MÅL:

Alle modeller

Ferdig bredde = nisjemål - 5 mm

Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm

STOFFBREDDER OG EGENSKAPER

Maks bredde står på hver tekstilprøve.

Tekstilene kan ikke skjøtes.

For nærmere informasjon vedr.

bredder og egenskaper, henvises det

til stoffprøver i kolleksjonsbøkene.

SmartCord®

SmartCord® er et plisségardinsystem som kan brukes til både små og store vinduer, med bredde opp til 360 cm og høyde opp til 300 cm. SmartCord® betjenes med et pumpesystem, hvor man hever gardinen ved å trekke loddrett i snoren eller senker gardinen ved å trekke snoren inn mot midten. Med et slikt pumpesystem blir ikke betjeningssnoren lenger når gardinen heves. Løsningen er barnevennlig og man slipper sjenerende snorer i vinduskarmen. Betjeningen kan sitte på høyre eller venstre side. Fargen på betjeningssnor følger tekstilfargen med en tilsvarende fargenyanse.

SmartCord® kan leveres med 32 mm enkeltplissé og 25/32 mm Duette®-tekstiler.



På 20 sekunder viser vår film hvor enkelt du betjener en SmartCord® og at dette er en barnesikker løsning:



bit.ly/3AiP877

FESTER

Alle SmartCord® plisségardiner leveres med kombinasjonsfester som kan benyttes til både tak og veggmontering.

BETJENING

Betjeningssnor kan velges i venstre eller høyre side på modell AU10. Fargen på betjeningssnoren følger tekstilfargen med en tilsvarende fargenyanse.

FARGE PÅ OVERLIST OG UNDERLIST

SmartCord® kan leveres med over- og underlist i farge hvit, sølv, antrasitt eller sort.


SmartCord® - ART. NR.: 33-10-300 - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsbøkene. NB! kun 32 mm enkeltplissé og 25/32 mm duette tekstiler kan benyttes.

Bredde cm		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
80 cm	Brukshøyde																
	Pgr.																
	3	3946	4508	5077	5692	6300	6784	7261	7861	8461	9100	9738	10461	11184			
	4	4243	4847	5459	6121	6774	7295	7808	8453	9098	9785	10471	11249	12026	12681	13395	14109
	5	4632	5277	5922	6526	7121	7767	8412	8974	9528	10653	11778	12556	13325	14332	15245	16158
100 cm	6	5709	6510	7320	8057	8812	9603	10414	11104	11786	13194	14612	15579	16546	17804	18947	20090
	7	6659	7593	8538	9397	10278	11201	12146	12952	13747	15390	17044	18171	19299	20767	22100	23433
	3	4200	4800	5400	6077	6746	7292	7823	8469	9100	9846	10592	11354	12100			
	4	4516	5161	5806	6534	7254	7841	8412	9106	9785	10587	11389	12208	13010	13774	14562	15350
	5	4905	5641	6369	7047	7717	8437	9156	9834	10504	11687	12862	13713	14557	15635	16618	17601
120 cm	6	6058	6970	7882	8719	9548	10460	11353	12181	13029	14511	15993	17043	18111	19462	20696	21929
	7	7067	8130	9193	10170	11137	12200	13242	14208	15196	16926	18655	19879	21125	22701	24139	25578
	3	4461	5092	5723	6461	7192	7792	8392	9061	9738	10584	11438	12230	13023			
	4	4797	5475	6154	6948	7733	8379	9024	9743	10471	11381	12299	13151	14003	14867	15731	16596
	5	5186	6005	6824	7568	8304	9098	9892	10686	11472	12713	13945	14871	15790	16941	17996	19052
140 cm	6	6408	7440	8452	9373	10303	11298	12283	13277	14262	15828	17374	18525	19676	21124	22447	23771
	7	7475	8678	9859	10933	12018	13177	14327	15486	16636	18461	20266	21608	22950	24639	26183	27727
	3	4715	5384	6046	6838	7638	8300	8954	9669	10377	11330	12284	13115	13946			
	4	5070	5790	6501	7353	8213	8925	9628	10397	11158	12183	13209	14102	14995	15959	16898	17837
	5	5467	6369	7279	8089	8891	9768	10628	11546	12448	13747	15037	16038	17030	18255	19383	20511
160 cm	6	6767	7900	9033	10045	11049	12145	13222	14364	15505	17135	18756	20008	21251	22793	24209	25625
	7	7894	9215	10536	11717	12887	14165	15422	16754	18085	19986	21876	23337	24787	26585	28237	29889
	3	4977	5677	6369	7231	8077	8800	9523	10269	11015	12069	13130	14000	14869			
	4	5351	6104	6848	7775	8685	9462	10240	11042	11844	12977	14119	15053	15988	17054	18068	19082
	5	5740	6733	7725	8527	9330	10347	11364	12390	13424	14772	16120	17187	18263	19559	20760	21960
180 cm	6	7117	8360	9603	10607	11611	12881	14170	15450	16739	18433	20137	21472	22825	24454	25962	27470
	7	8302	9752	11201	12372	13543	15025	16528	18021	19525	21501	23487	25045	26623	28523	30282	32041
	3	5238	5961	6692	7608	8523	9307	10084	10869	11654	12815	13984	14884	15784			
	4	5633	6410	7196	8180	9164	10008	10843	11687	12531	13780	15037	16005	16972	18146	19234	20323
	5	6021	7097	8180	9131	10074	11092	12109	13250	14392	15806	17204	18354	19495	20867	22139	23411
200 cm	6	7476	8830	10183	11371	12559	13839	15100	16555	17982	19750	21518	22963	24400	26122	27720	29318
	7	8721	10299	11878	13263	14649	16142	17613	19310	20974	23036	25098	26784	28460	30468	32332	34196
	3	5492	6254	7015	7992	8969	9807	10654	11469	12284	13561	14830	15769	16707			
	4	5906	6724	7543	8594	9644	10546	11455	12332	13209	14582	15947	16956	17965	19242	20407	21571
	5	6294	7461	8627	9652	10670	11753	12845	14102	15368	16832	18287	19512	20727	22173	23516	24859
220 cm	6	7836	9290	10754	12034	13305	14667	16049	17632	19225	21067	22899	24437	25965	27784	29473	31163
	7	9139	10836	12544	14037	15519	17108	18719	20566	22424	24572	26709	28503	30286	32407	34378	36348
	3	5754	6546	7338	8377	9415	10315	11215	12077	12923	14300	15677	16653	17630			
	4	6187	7039	7891	9007	10124	11092	12059	12986	13895	15376	16856	17907	18957	20334	21573	22812
	5	6576	7824	9082	10173	11257	12423	13581	14962	16335	17866	19379	20669	21960	23479	24893	26308
240 cm	6	8176	9760	11334	12706	14060	15533	16988	18728	20459	22374	24289	25919	27539	29453	31235	33016
	7	9537	11384	13220	14821	16399	18118	19814	21844	23863	26097	28331	30232	32122	34354	36432	38510
	3	6008	6838	7661	8761	9854	10823	11784	12677	13561	15046	16523	17538	18546			
	4	6460	7353	8238	9421	10595	11637	12671	13631	14582	16178	17766	18858	19942	21423	22737	24050
	5	6857	8197	9537	10695	11844	13085	14317	15814	17311	18883	20463	21827	23192	24784	26270	27756
240 cm	6	8535	10220	11905	13360	14815	16371	17936	19814	21702	23682	25670	27392	29105	31112	32984	34855
	7	9956	11921	13886	15583	17280	19095	20921	23112	25313	27622	29942	31950	33948	36289	38472	40655

SmartCord® - ART. NR.: 33-10-300 - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsbøkene. NB! kun 32 mm enkeltplissé og 25/32 mm duette tekstiler kan benyttes.

Bredde cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
Brukshøyde	Pgr.																
	3	6 269	7 131	7 984	9 146	10 300	11 330	12 346	13 277	14 200	15 784	17 376	18 423	19 469			
260 cm	4	6 741	7 667	8 585	9 834	11 075	12 183	13 275	14 276	15 268	16 972	18 684	19 809	20 934	22 520	23 909	25 299
	5	7 130	8 561	9 983	11 216	12 440	13 755	15 062	16 675	18 287	19 917	21 546	22 994	24 425	26 090	27 647	29 205
	6	8 885	10 690	12 476	14 032	15 570	17 218	18 857	20 901	22 936	24 998	27 051	28 865	30 670	32 772	34 735	36 697
	7	10 364	12 469	14 552	16 367	18 161	20 083	21 995	24 379	26 752	29 158	31 553	33 669	35 773	38 226	40 515	42 804
	3	6 531	7 415	8 307	9 523	10 746	11 830	12 915	13 877	14 838	16 530	18 223	19 307	20 392			
280 cm	4	7 022	7 973	8 933	10 240	11 555	12 721	13 887	14 921	15 955	17 775	19 594	20 760	21 927	23 615	25 080	26 544
	5	7 411	8 925	10 438	11 737	13 027	14 417	15 798	17 526	19 255	20 942	22 630	24 143	25 657	27 393	29 021	30 650
	6	9 244	11 159	13 065	14 686	16 325	18 065	19 805	21 987	24 170	26 306	28 433	30 339	32 244	34 438	36 493	38 548
	7	10 783	13 016	15 239	17 130	19 041	21 071	23 101	25 646	28 191	30 683	33 164	35 387	37 610	40 169	42 566	44 962
	3	6 784	7 708	8 631	9 907	11 192	12 338	13 477	14 484	15 477	17 276	19 069	20 192	21 307			
300 cm	4	7 295	8 288	9 280	10 653	12 034	13 267	14 491	15 574	16 641	18 577	20 504	21 712	22 911	24 702	26 240	27 777
	5	7 684	9 288	10 885	12 258	13 622	15 078	16 534	18 387	20 231	21 976	23 721	25 310	26 889	28 702	30 402	32 101
	6	9 603	11 611	13 636	15 349	17 071	18 912	20 744	23 092	25 413	27 622	29 814	31 821	33 819	36 102	38 246	40 390
	7	11 201	13 543	15 905	17 903	19 911	22 059	24 196	26 935	29 641	32 219	34 775	37 116	39 446	42 109	44 610	47 111
	Pristillegg: AU20/AU30	2 150	2 355	2 559	2 832	3 105	3 378	3 651	3 924	4 197	4 470	4 744	5 017	5 290	5 563	5 836	6 109

MODELL V-AU10




Fritthengende med pumpesnor.

Min. bredde = 46 cm
Min. høyde = 15 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 9 m²
Maks areal duette mørk-
leggende FR = 7 m²

Pristillegg: 0,-

MODELL V-AU20




Fritthengende med pumpesnor.

Min. bredde = 59 cm
Min. høyde = 15 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks bredde duette = 360 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 8 m²
Maks areal duette mørk-
leggende FR = 4 m²

Pristillegg: Se pristabell
over.

MODELL V-AU30



Fritthengende med pumpesnor.

Min. bredde = 59 cm
Min. høyde = 30 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks bredde duette = 300 cm
Maks høyde duette = 300 cm
Maks areal = 4 m²
Maks areal duette mørk-
leggende FR = 2 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe.
Pristillegg: Se pristabell over.

CLIPSFESTE TIL SmartCord®



Art. nr.: 297890
 Farge: Alu
 Enhet: Stk.
 PRIS: 35,70 pr. stk.

CLIPSFESTE TIL FAST OVERLIST



Art. nr.: 297800
 Farge: Alu
 Enhet: Stk.
 PRIS: 24,80 pr. stk.

DEKKAPPE TIL CLIPSFESTE



Art. nr.: 297803
 Farge: Hvit
 Enhet: Stk.
 PRIS: 9,90 pr. stk.

CLIPSFESTE TIL FAST UNDERLIST



Art. nr.: 297802
 Farge: Alu
 Enhet: Stk.
 PRIS: 24,80 pr. stk.

KILE 11 GRADER TIL CLIPSFESTE



Art. nr.: 297812
 Farge: Transp.
 Enhet: Stk.
 PRIS: 10,50 pr. stk.

FIXPLATE TIL WIREFOT



Karm min. 20 mm
 Art. nr.: 297828
 Farge: Transp.
 Enhet: Stk.
 PRIS: 15,80 pr. stk.

WIREFOT TIL TRINNLØS SNORBREMS



Art. nr.: 297941(oppe)
 Art. nr.: 297943 (nede)
 Farge: Hvit
 Enhet: Stk.
 PRIS: 15,80 pr. stk.

FIXPLATE TIL SMAL KARM BB24



Karm min. 10 mm
 Art. nr.: V-BB24-N
 Enhet: Sett a 4 stk.
 PRIS: 97,00 pr. sett

VINKEL TIL FIXPLATE



Art. nr.: 297824
 Farge: Hvit
 Enhet: Stk.
 PRIS: 30,50 pr. stk.

DEKKAPPE TIL VINKEL 297824




Art. nr.: 297825
 Farge: Hvit
 Enhet: Stk.
 PRIS: 15,80 pr. stk.

VINKEL 2,8 cm



Art. nr.: 297804
 Farge: Hvit
 Enhet: Stk.
 PRIS: 49,40 pr. stk.

VINKEL 6 cm



Art. nr.: 297809
 Farge: Hvit
 Enhet: Stk.
 PRIS: 55,00 pr. stk.

DEKKAPPE TIL VINKEL



Art. nr.: 297806
 Farge: Hvit
 Enhet: Stk.
 PRIS: 15,80 pr. stk.

SNORDOBB



Art. nr.: 156625
 Farge: Transp.
 Enhet: Stk.
 PRIS: 20,00 pr. stk.

VEGGFESTE TIL BETJ. STANG



Art. nr.: 246338
 Enhet: Stk.
 PRIS: 172,00 pr. stk.

BETJENINGSSTANG RETT



Regulerbar 160-300 cm
 Art. nr.: 246334
 Enhet: Stk.
 PRIS: 445,00 pr. stk.

BETJENINGSGREP METALL



Art. nr.: 297741.0199 Hvit
 Art. nr.: 297741.7199 Koksgrå
 Art. nr.: 297741.1858 Sort
 Art. nr.: 297741.7060 Sølv
 Enhet: Stk.
 PRIS: 75,00 pr. stk.

BARNESIKRING



Art. nr.: 156144
 Farge: Hvit
 Enhet: Stk.
 PRIS: 20,00 pr. stk.

BATTERILADER SOMFY



Batterilader Somfy til Li-Ion oppladbare batterier. 2 m ledning.
 Art. nr.: 9021028
 Enhet: Stk.
 PRIS: 295,00 pr. stk.

VEGGBR. SOMFY SMOOVE 1 KANAL



Trådløs veggbrøyter med 1 kanal. Hvit ramme. Batteri inkl.
 Art. nr.: 1810880
 Enhet: Stk.
 PRIS: 884,00 pr. stk.

FJERNKONTROLL SITUO 1 RTS PURE II



Trådløs fjernkontroll med 1 kanal.
 Art. nr.: 1870404
 Enhet: Stk.
 PRIS: 758,00 pr. stk.

FJERNKONTROLL SITUO 5 RTS PURE II



Trådløs fjernkontroll med 5 kanaler.
 Art. nr.: 1870420
 Enhet: Stk.
 PRIS: 979,00 pr. stk.



Noen smakebiter fra Oscura Color-serien.





RULLEGARDINER


RULLEGARDINER INFORMASJON

MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.
Ved bestilling, oppgi innvendig nisjemål eller ferdigmål.
Målene skal tas der produktet skal plasseres.
Velg betjeningside og ønsket betjeningshøyde.


HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



Type 40 - Kassett med sidelister. Leveres til system Small og Medium.

RULLEGARDIN MÅL



MÅLANGIVELSE FERDIG MÅL:

Ferdig bredde = nisjemål - 5 mm
Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm

TEKSTILER OG EGENSKAPER

For nærmere informasjon vedrørende teknisk informasjon og egenskaper henvises det til kolleksjonsboken.

SYSTEM

Fritt hengende rullegardiner blir produsert med Coulisse komponenter. Coulisse er en anerkjent produsent av komponenter innen solskjerming som er kjent for sine nyskapende og innovative løsninger. Vi har valgt å basere våre rullegardiner på Coulisse komponenter nettopp av denne grunn.

Rullegardiner består av mange forskjellige komponenter som er dimensjonert og tilpasset bredde, høyde og vekt. Store systemer krever kraftig dimensjonerte komponenter og passer best til store vinduer. Små systemer er mindre dimensjonert og er beregnet for små vinduer.

For å få et pent resultat og best mulig effekt av solskjermingen, er det viktig å velge det system som passer best til størrelsen på vinduet. Av denne grunn har vi valgt å presentere rullegardiner i alle størrelser som blir produsert, slik at du kan velge det systemet som passer best.

De forskjellige systemene er: - **SMALL - MEDIUM - LARGE**

På de følgende sidene kan du se beskrivelse av systemene.

Modeller	System Small	System Medium	System Large
Type 10	X	X	X
Type 20	X	X	
Type 30 rund	X	X	
Type 30 firkant			X
Type 40	X	X	
Wirestyring	X	X	X
Fjær	X		
Kjedetrekk	X	X	X
Batterimotor	X	X	
230V motor		X	X

Begrensninger:	System Small	System Medium	System Large
Minste bredde	35	35	35
Maks bredde	200	300	400
Maks bredde screen	180	260	300
Maks høyde	200	300	400

LiteRise®


Vi kan tilby rullegardin med LiteRise® funksjon. Rullegardinen blir produsert med Hunter Douglas komponenter basert på EOS small system. Med det nye patenterte fjærsystemet er det mulig å parkere rullegardinen i alle posisjoner, nøyaktig der man ønsker det. LiteRise® betjenes enkelt ved kun å skyve på underlisten. LiteRise® har ikke betjeningskjede og er derfor en barnesikker løsning.

MODELLER


Type T10 Vanlig fritt hengende rullegardin.
Type T20 Leveres med monteringslist for enkel og rask montering.
Type T30 Leveres med kassett.
Type T40 Leveres med kassett og sidelister.

UNDERLIST


Våre rullegardiner leveres med valgfri bunnprofil. Velg mellom sydd løpegang med tyngdelist eller en rund eller dråpeformet aluminiumslist. Aluminiumslistene leveres i hvit, sølv eller sort.



Løpegang med tyngdelist
10x28 mm



Rund, diameter 18 mm



Dråpeformet, 15x28 mm

RULLEGARDINER INFORMASJON

MODELLER

Type 10



Type 10 - Vanlig fritt-hengende rullegardin med fester for montering tak/vegg.

Type 20



Type 20 - Rullegardin montert på monteringslist. Kan monteres i tak og på vegg.

Type 30



Type 30 - Rund kassett. Leveres til system Small og Medium.

Type 30



Type 30 - Firkantet kassett. Leveres til system Large.

Type 40



Type 40 - Rund kassett med sidelister. Leveres til system Small og Medium.



RULLEGARDINER ABSOLUTE-S INFORMASJON

MIN./MAKS. KJEDETREKK

Minste bredde: 35 cm
Maks. bredde: 200 cm
Maks. høyde: 200 cm

MIN./MAKS. FJÆR

Minste bredde: 69,5 cm
Maks. bredde: 200 cm
Maks. høyde: 200 cm

MIN./MAKS. BATTERIMOTOR 24

Minste bredde: 55 cm
Maks. bredde: 180 cm
Maks. areal: 3,0 m²


MIN./MAKS. BATTERIMOTOR 28

Minste bredde: 65 cm
Maks. bredde: 200 cm
Maks. areal: 6,0 m²


SCREEN:

Maks bredde: 180 cm


RØR-DIMENSJONER:



STYREWIRE:




SIDELIST TYPE 40:



STOFFBREDDER - FERDIG MÅL:

TYPE 10 OG TYPE 20



STOFFBREDDER - FERDIG MÅL:

TYPE 30



SYSTEM SMALL

Rullegardin **SMALL** er det minste systemet vi kan levere. Dette passer fint til små vinduer med maks begrensning på 200 x 200 cm. Systemet er designet for å slippe minst mulig lys inn mellom rullegardinrøret og tak/vegg.

Rør som benyttes er Ø30 og Ø35 mm.

BETJENING

Kjedetrekk:

Man kan velge betjening i høyre eller venstre side. Kjedetrekket er lett å betjene og stopper nøyaktig i alle høyder. Betjeningshøyde leveres etter ny barnesikkerhet standard EN13120:2009/A1.

Metallkjede kan leveres mot pristillegg.

Rullegardinene blir levert med kjedestopper i øvre og nedre posisjon.

Fjær:

SMALL systemet kan leveres med fjær til begge rørdimensjoner. Dette er en nyutviklet fjær som har flere funksjoner. Man kan sette øvre stopp-punkt og justere denne opp eller ned etter ønske. Fordelen med dette er at fjæren da aldri vil kunne utløse seg selv.

En annen fordel er at stramming eller redusering av spenningen på fjæren nå kan gjøres enkelt etter eget ønske. Fjæren er ferdig spent fra produksjonen. Leveres som standard med 50 cm betjeningsssnor. Fjærbetjent rullegardin er en barnesikker løsning.

Fjær kan leveres til Type 10, 20 og 30.

Motor:

230V motor kan ikke leveres til **SMALL** systemet fordi denne motoren krever større tykkelse på rullegardinrøret. Til **SMALL** systemet må derfor batterimotor velges. Batterimotor leveres med innebygget RTS, noe som gir trådløs kommunikasjon til fjernkontroll, samt innebygget oppladbare Lithium batterier som ligger inne i rullegardinrøret. Det eneste man trenger i tillegg er en RTS fjernbetjening og en batterilader.

Se motortilbehør for mer informasjon eller kontakt kundeservice.

Kan leveres til Type 10, 20, 30 og 40.

FESTER

Rullegardinene leveres med metallfester med plastdeksel. Plastdeksel leveres i fargene hvit, sort og grå. Farge på deksel og plastkjede følger valgt farge på underlist.

Metalldeksel og metall-kjedehus kan leveres mot pristillegg. Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

STYREWIRE

Rullegardiner kan også leveres med styrewire til type 10 og type 20. Styrewire passer fint til dører og vippevinduer. Ved smale og høye vinduer anbefales styrewire, da dette sikrer at gardinen går rett. Hvis høyden er 3 x bredde, må det leveres med styrewire.

TEKSTIL

Som standard leveres full høyde på tekstil som angitt i kolleksjonsboken. Det er ikke behov for å kutte ned tekstil høyde da dette gir særdeles liten effekt på rørdimensjonen og kan gi rullegardin en dårligere funksjon.

Hvis man likevel ønsker at teksten skal kuttes ned til ønsket høyde så er dette en ekstra prosess i produksjonen og vil medføre en ekstra kostnad. Se tabell Pristillegg.

Rullegardiner leveres i den høyde som er angitt på hvert enkelt design.

Høyder over angitt mål leveres med vannrett skjørt. Rullegardin skjøtes opp, med varmesveising. Ikke alle design egner seg for skjøting.

MODELLER

Type 10 Vanlig fritt hengende rullegardin.
Type 20 Type 20 leveres med monteringslist for enkel og rask montering.
Maks bredde 200 cm.
Type 30 Type 30 leveres med rund kassett.
Maks bredde 200 cm.

Type 40 Type 40 leveres med lukket rund kassett og sideskinner. Kassetten og sideskinnene er utformet slik at minimalt med lys slippes igjennom.
Maks bredde 200 cm og maks høyde 200 cm.

NB! Oppgi alltid brutto nisjemål til Type 40.

FARGER UNDERLIST - KASSETT

Underlist rund eller dråpeformet aluminiumslist kan leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 10 og 20 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 30 og 40 - Kassetten og sidelister leveres i farge hvit eller sølv.

RULLEGARDIN

ARTIKKEL NR. 3410202-S - SMALL system - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsboken.

Bredden cm		80	100	120	140	160	180	200	
Brukshøyde	Pgr.								
	1	1 822	2 040	2 293	2 720	3 037	3 300	3 590	
	2	2 041	2 284	2 569	3 046	3 401	3 696	4 021	
	3	2 278	2 550	2 867	3 399	3 796	4 125	4 487	
	4	3 098	3 467	3 899	4 623	5 163	5 610	6 103	
	5	3 644	4 079	4 587	5 439	6 074	6 599	7 180	
175 cm	6	4 737	5 303	5 963	7 071	7 896	8 579	9 333	
	1	2 405	2 692	3 027	3 590	4 009	4 356	4 739	
	2	2 694	3 015	3 391	4 021	4 490	4 878	5 307	
	3	3 006	3 365	3 784	4 487	5 011	5 445	5 923	
	4	4 089	4 577	5 147	6 103	6 815	7 405	8 056	
	5	5 532	6 192	6 963	8 257	9 220	10 018	10 899	
200 cm	6	6 253	7 000	7 871	9 333	10 422	11 325	12 320	
	Monteringslist	Type 20	487	540	574	670	718	756	804
	Kassett	Type 30	1 343	1 464	1 576	1 697	1 809	1 921	2 033
	Kassett m/sidelister	Type 40	3 245	3 421	3 603	3 847	4 023	4 131	5 219

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
3410219-S	Type 10 - standard	0
3410220-S	Type 20 - monteringslist	se over
3410221-S	Type 30 - kassett	se over
3410222-S	Type 40 - kassett m/sidelister	se over
3410213	Rullegardin med fjær	329
3410210	Metallkjede	283
3410211	Styrewire	709
3410214	Kutte ned høyde på tekstil	339
1240278	Batterimotor Rollup 24 RTS	2 419
1003297	Batterimotor Sonesse 28 RTS	2 903
9021028	Batterilader	295
1810880	Veggbryter trådløs RTS - 1 kanal	884
1870404	Fjernkontroll Situo 1 RTS - 1 kanal	758
1870420	Fjernkontroll Situo 5 RTS - 5 kanaler	979

TIPS MOTORISERING




BATTERIMOTOR RTS (1003297)

Batterimotor leveres med oppladbare batterier som ligger inne i rullegardinen.

Man trenger i tillegg en batterilader og en trådløs RTS veggbytter eller en fjernkontroll.

Eksempel veggbytter 1810880, se for øvrig "Motortilbehør".

SMALL SYSTEM SNITT-TEGNINGER:



RULLEGARDINER ABSOLUTE-M INFORMASJON

MIN./MAKS. KJEDETREKK

Minste bredde:	35 cm
Maks. bredde:	300 cm
Maks. høyde:	300 cm

MIN./MAKS. MOTOR SONESSE 230V

Minste bredde:	65 cm
Maks. bredde:	340 cm
Maks. høyde:	400 cm
Maks. areal:	12m ²


MIN./MAKS. BATTERIMOTOR 30

Minste bredde:	75 cm
Maks. bredde:	300 cm
Maks. høyde:	300 cm
Maks. areal:	8 m ²


SCREEN:

Maks bredde:	260 cm
--------------	--------


RØR-DIMENSJONER:



STYREWIRE:




SIDELIST TYPE 40:




STOFFBREDDER - FERDIG MÅL:

TYPE 10 OG TYPE 20



STOFFBREDDER - FERDIG MÅL:

TYPE 30



SYSTEM MEDIUM

Rullegardin **MEDIUM** er tilpasset mellomstore vinduer. Systemet er beregnet for størrelser opp til 300 x 300 cm. Hvis man har noen små og noen mellomstore vinduer i samme rom og ønsker tilnærmet samme uttrykk, så skal man velge Medium system. Ønsker man motorisert løsning med stillegående motor, så kan vi levere Sonesse 230V til dette systemet. Rør som benyttes er Ø38, Ø42 og Ø50 mm.

BETJENING

Kjedetrek:

Man kan velge betjening i høyre eller venstre side. Kjedetrekket er lett å betjene og stopper nøyaktig i alle høyder. Betjeningshøyde leveres etter ny barnesikkerhet standard EN13120:2009/A1.

Metallkjede kan leveres mot pristillegg.

Rullegardinene blir levert med kjedestopper i øvre og nedre posisjon.

Motor:

Vi vil anbefale 230V Sonesse motor. Dette er en meget god og stillegående motor. Den kan leveres som kabelbundet uten RTS, som passer til andre smarthusssystemer, eller med RTS som passer til Somfy fjernbetjening. Sonesse motor leveres til Ø42 og Ø50 mm rør.

Batterimotor leveres til Ø38 og 42 mm rørdimensjon. Motoren leveres med innebygget RTS, noe som gir trådløs kommunikasjon til fjernkontroll, samt innebygget oppladbare Lithium batterier som ligger inne i rullegardinrøret. Normalt ladebehov 1-2 ganger pr. år. Det eneste man trenger i tillegg er en RTS fjernbetjening og en batterilader.

Se motortilbehør for mer informasjon eller kontakt kundeservice.

Batterimotor og 230V motor kan leveres til Type 10, 20, 30 og 40.

FESTER

Rullegardinene leveres med metallfester med plastdeksel. Plastdeksel leveres i fargene hvit, sort og grå. Farge på deksel og plastkjede følger valgt farge på underlist.

Metalldeksel og metall-kjedehus kan leveres mot pristillegg. Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

STYREWIRE

Rullegardin kan også leveres med styrewire til type 10 og type 20. Styrewire passer fint til dører og vippevinduer. Ved smale og høye vinduer anbefales styrewire, da dette sikrer at gardinen går rett. Hvis høyden er 3 x bredde, må det leveres med styrewire.

TEKSTIL

Som standard leveres full høyde på tekstil som angitt i kolleksjonsboken. Det er ikke behov for å kutte ned tekstil høyde da dette gir særdeles liten effekt på rørdimensjonen og kan gi rullegardin en dårligere funksjon.

Hvis man likevel ønsker at teksten skal kuttes ned til ønsket høyde så er dette en ekstra prosess i produksjonen og vil medføre en ekstra kostnad. Se tabell Pristillegg.

Rullegardin leveres i den høyde som er angitt på hvert enkelt design.

Høyder over angitt mål leveres med vannrett skjøt. Rullegardin skjøtes oppe, med varmesveising. Ikke alle design egner seg for skjøting.

MODELLER

- Type 10 Vanlig fritthengende rullegardin.
- Type 20 Type 20 leveres med monteringslist for enkel og rask montering. Maks bredde 300 cm.
- Type 30 Type 30 leveres med rund kassett. Maks bredde 300 cm.
- Type 40 Type 40 leveres med lukket rund kassett og sideskinner. Kassetten og sideskinnene er utformet slik at minimalt med lys slippes igjennom. Maks bredde 300 cm og maks høyde 300 cm.

NB! Oppgi alltid brutto nisjemål til Type 40.

FARGER UNDERLIST - KASSETT

Underlist rund eller dråpeformet aluminiumslist kan leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 10 og 20 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 30 og 40 - Kassett og sidelist leveres i farge hvit eller sølv.

RULLEGARDIN

ARTIKKEL NR. 3410202-M - MEDIUM system - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300		
Brukshøyde	Pgr.	175 cm	1	1 853	2 074	2 332	2 765	3 088	3 355	3 650	4 194	4 508	4 978	5 088	5 540
			2	2 075	2 323	2 612	3 097	3 459	3 758	4 088	4 698	5 049	5 575	5 699	6 205
			3	2 316	2 593	2 915	3 457	3 860	4 194	4 563	5 243	5 635	6 222	6 361	6 925
			4	3 150	3 526	3 965	4 701	5 250	5 704	6 206	7 130	7 663	8 462	8 650	9 418
			5	3 706	4 148	4 664	5 531	6 176	6 711	7 301	8 389	9 015	9 956	10 177	11 080
			6	4 817	5 393	6 064	7 190	8 029	8 724	9 491	10 905	11 720	12 942	13 230	14 404
			300 cm	1	2 446	2 738	3 078	3 650	4 076	4 429	4 819	5 536	5 950	6 571	6 717
2	2 739	3 066		3 448	4 088	4 565	4 961	5 397	6 201	6 664	7 359	7 523	8 190		
3	3 057	3 422		3 848	4 563	5 095	5 536	6 023	6 921	7 438	8 213	8 396	9 141		
4	4 158	4 654		5 233	6 206	6 930	7 530	8 191	9 412	10 115	11 170	11 418	12 432		
5	5 625	6 297		7 081	8 396	9 375	10 187	11 083	12 734	13 685	15 113	15 448	16 820		
6	6 359	7 118		8 004	9 491	10 598	11 516	12 528	14 395	15 470	17 084	17 463	19 014		
Monteringslist	Type 20	496	549	584	682	730	769	818	857	954	1 027	1 089	1 160		
Kassett	Type 30	1 365	1 489	1 602	1 726	1 839	1 953	2 067	2 181	2 304	2 419	2 535	2 652		
Kassett m/sidelister	Type 40	3 300	3 479	3 664	3 912	4 090	4 200	5 307	5 568	5 830	6 112	6 455	6 792		

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
3410219-M	Type 10 - standard	0
3410220-M	Type 20 - monteringslist	se over
3410221-M	Type 30 - kassett	se over
3410222-M	Type 40 - kassett m/sidelister	se over
3410210	Metallkjede	283
3410211	Styrewire	709
3410214	Kutte ned høyde på tekstil	339
V-1001548	Motor Sonesse 230V kablet (smarthus)	2 816
V-1001574	Motor Sonesse 230V m/RTS	4 190
1003310	Batterimotor Sonesse Ultra 30 RTS	3 545
9021028	Batterilader	295
1810880	Veggbryter trådløs RTS - 1 kanal	884
1870404	Fjernkontroll Situo 1 RTS - 1 kanal	758
1870420	Fjernkontroll Situo 5 RTS - 5 kanaler	979

TIPS MOTORISERING

SMARTHUS - KABLET MOTOR (V-1001548)

Til smarthus trenger man kun en kablet motor. Ledning er 2,5 m og leveres uten støpsel. Styring av motor gjøres fra smarthussystem.




230V MOTOR MED RTS (V-1001574)

Motor leveres med innebygget trådløst styresystem (RTS). Ledning er 3 m lang og leveres uten støpsel. Det eneste man trenger i tillegg er en trådløs RTS veggbryter eller en fjernkontroll. Eksempel veggbryter 1810880.

BATTERIMOTOR RTS (1003310)

Batterimotor leveres med oppladbare batterier som ligger inne i rullegardinen. Må lades ved normal bruk 1-2 ganger pr. år. Man trenger i tillegg en batterilader og en trådløs RTS veggbryter eller en fjernkontroll. Eksempel veggbryter 1810880, se for øvrig "Motortilbehør".

MEDIUM SYSTEM SNITT-TEGNINGER:



RULLEGARDINER ABSOLUTE-L INFORMASJON

MIN./MAKS. KJEDETREKK

Minste bredde:	35 cm
Maks. bredde:	400 cm
Maks. høyde:	400 cm


MIN./MAKS. MOTOR SONESSE 230V

Minste bredde:	65 cm
Maks. bredde:	340 cm
Maks. høyde:	400 cm
Maks. areal:	12m ²


SCREEN:

Maks bredde:	300 cm
--------------	--------

RØR-DIMENSJONER:



STYREWIRE:




STOFFBREDDER - FERDIG MÅL:

TYPE 10



STOFFBREDDER - FERDIG MÅL:

TYPE 30



SYSTEM LARGE

Rullegardin **LARGE** er tilpasset store vinduer. Systemet er beregnet for størrelser opp til 400 x 400 cm. Hvis man har noen små og noen store vinduer i samme rom og ønsker tilnærmet samme uttrykk, så skal man velge Large system. Ønsker man motorisert løsning med stillegående motor, så kan vi levere Sonesse 230V. Rør som benyttes er Ø65.

BETJENING

Kjedetrekk:

Man kan velge betjening i høyre eller venstre side. Kjedetrekket er lett å betjene og stopper nøyaktig i alle høyder. Betjeningshøyde leveres etter ny barnesikkerhet standard EN13120:2009/A1.

Metallkjede kan leveres mot pristillegg.

Rullegardinene blir levert med kjedestopper i øvre og nedre posisjon.

Motor:

230V Sonesse motor. Dette er en meget god og stillegående motor. Den kan leveres som kabelbundet uten RTS, som passer til andre smarthusssystemer, eller med RTS som passer til Somfy fjernbetjening. Sonesse motor leveres til Ø65 mm rør.

FESTER

Rullegardinene leveres med metallfester med plastdeksel. Plastdeksel leveres i fargene hvit, sort og grå. Farge på deksel og plastkjede følger valgt farge på underlist.

Metalldeksel og metall-kjedehus kan leveres mot pristillegg. Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

STYREWIRE

Rullegardin kan også leveres med styrewire. Styrewire passer fint til dører og vippevinduer. Ved smale og høye vinduer anbefales styrewire, da dette sikrer at gardinen går rett. Hvis høyden er 3 x bredde, må det leveres med styrewire.

TEKSTIL

Som standard leveres full høyde på tekstil som angitt i kolleksjonsboken. Det er ikke behov for å kutte ned tekstil høyde da dette gir særdeles liten effekt på rørdimensjonen og kan gi rullegardin en dårligere funksjon.

Hvis man likevel ønsker at teksten skal kuttes ned til ønsket høyde så er dette en ekstra prosess i produksjonen og vil medføre en ekstra kostnad. Se tabell Pristillegg.

Rullegardin leveres i den høyde som er angitt på hvert enkelt design.

Høyder over angitt mål leveres med vannrett skjørt. Rullegardin skjørtes oppe, med varmesveising. Ikke alle design egner seg for skjøtting.

UNDERLIST

Rullegardin kan leveres med rund eller dråpeformet underlist i farge hvit, sølv eller sort. Om ønskelig kan vi levere uten underlist og med løpegang.

- Rund aluminiumslist Ø 18 mm.
- Dråpeformet underlist 28 x 15 mm.
- Løpegang m/tyngdelist inni.

MODELLER

- Type 10 Vanlig fritthengende rullegardin.
- Type 20 LARGE system kan ikke leveres med monteringslist.
- Type 30 Type 30 leveres med firkantet kassett.
Maks bredde 400 cm.
- Type 40 LARGE system kan ikke leveres med sidelister.

FARGER UNDERLIST - KASSETT

Underlist rund eller dråpeformet aluminiumslist kan leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 10 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 30 - Kassett leveres i farge hvit eller sølv.

RULLEGARDIN

ARTIKKEL NR. 3410202-L - LARGE system - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400		
Brukshøyde	Pgr.	175 cm	1	1952	2176	2437	2876	3203	3473	3772	4322	4640	5116	5228	5685	6376	7682	8989	10296	11602
			2	2177	2428	2721	3212	3578	3881	4215	4832	5187	5721	5846	6358	7132	8595	10058	11522	12985
			3	2421	2701	3028	3576	3984	4322	4696	5384	5781	6376	6516	7087	7951	9584	11217	12850	14484
			4	3265	3646	4090	4836	5391	5851	6359	7295	7834	8644	8834	9611	10786	13007	15228	17449	19670
			5	3828	4276	4798	5676	6329	6870	7468	8569	9204	10156	10380	11294	12675	15289	17902	20515	23128
			6	4953	5536	6215	7356	8205	8909	9685	11117	11942	13179	13471	14660	16455	19852	23250	26647	30044
			400 cm	1	2552	2848	3193	3772	4203	4560	4954	5681	6100	6728	6876	7480	8392	10116	11841	13566
2	2849	3180	3567	4215	4698	5098	5540	6354	6823	7527	7692	8368	9389	11321	13253	15185	17116			
3	3171	3541	3972	4696	5235	5681	6174	7083	7606	8392	8576	9331	10471	12626	14782	16938	19094			
4	4286	4788	5375	6359	7092	7699	8369	9605	10317	11385	11637	12663	14213	17145	20077	23009	25941			
5	5771	6451	7245	8576	9568	10390	11297	12968	13932	15377	15717	17105	19202	23169	27136	31102	35069			
6	6514	7283	8180	9685	10806	11735	12760	14650	15739	17372	17757	19326	21697	26181	30665	35149	39634			
Kassett	Type 30	1382	1507	1622	1747	1862	1978	2093	2208	2333	2449	2567	2685	2802	2920	3038	3156	3274		

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
3410219-L	Type 10 - standard	0
3410221-L	Type 30 - kassett	se over
3410210	Metallkjede	283
3410211	Styrewire	709
3410214	Kutte ned høyde på tekstil	339
V-1001548	Motor Sonesse 230V kablet	2 816
V-1001574	Motor Sonesse 230V m/RTS	4 190
1810880	Veggbryter trådløs RTS - 1 kanal	884
1870404	Fjernkontroll Situo 1 RTS - 1 kanal	758
1870420	Fjernkontroll Situo 5 RTS - 5 kanaler	979

TIPS MOTORISERING



SMARTHUS - KABLET MOTOR (V-1001548)

Til smarthus trenger man kun en kablet motor. Ledning er 2,5 m og leveres uten støpsel. Styring av motor gjøres fra smarthusssystem.


230V MOTOR MED RTS (V-1001574)

Motor leveres med innebygget trådløst styresystem (RTS). Ledning er 3 m lang og leveres uten støpsel. Det eneste man trenger i tillegg er en trådløs RTS veggbryter eller en fjernkontroll. Eksempel veggbryter 1810880, se for øvrig "Motortilbehør".

LARGE SYSTEM SNITT-TEGNINGER:



RULLEGARDINER LiteRise® INFORMASJON



MIN./MAKS. LiteRise®

Minste bredde:	60 cm
Maks. bredde:	260 cm
Maks. høyde:	250 cm
Maks areal:	6,25 m ²

MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.
Ved bestilling, oppgi innvendig nisjemål eller ferdigmål.
Målene skal tas der produktet skal plasseres.
Velg betjeningside og ønsket betjeningshøyde.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.

RULLEGARDIN MÅL



MÅLANGIVELSE FERDIG MÅL:


Ferdig bredde = nisjemål - 5 mm
Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm

TEKSTILER OG EGENSKAPER

For nærmere informasjon vedrørende teknisk informasjon og egenskaper henvises det til kolleksjonsboken.

SYSTEM EOS

Rullegardin LiteRise® blir produsert med HunterDouglas komponenter og er utviklet spesielt for det profesjonelle markedet, men passer også godt inn i det moderne private hjem. God design og god funksjon for å regulere varme, lys og utsikt. LiteRise® har patentert fjærbelastet endeplugg. Dette gjør installasjonen enkel for én person alene.



LiteRise®

Nå kan vi tilby rullegardin med LiteRise® funksjon som er bygget på rullegardin EOS SMALL system med Ø37 mm rørtykkelse. Med det nye patenterte fjærsystemet er det mulig å parkere rullegardinen i alle posisjoner, nøyaktig der man ønsker det. LiteRise® betjenes enkelt ved kun å skyve på underlisten. LiteRise® har ikke betjeningskjede og er derfor en barnesikker løsning.

TEKSTIL

Som standard leveres full høyde på tekstil som angitt i kolleksjonsboken. Det er ikke behov for å kutte ned tekstil høyde da dette gir særdeles liten effekt på rørdimensjonen og kan gi rullegardinen en dårligere funksjon. Hvis man likevel ønsker at teksten skal kuttes ned til ønsket høyde så er dette en ekstra prosess i produksjonen og vil medføre en ekstra kostnad. Se tabell Pristillegg.

Rullegardiner leveres i den høyde som er angitt på hvert enkelt design. Høyder over angitt mål leveres med vannrett skjørt. Rullegardinen skjøtes oppe, med varmesveising. Ikke alle design egner seg for skjøting.

UNDERLIST

Rullegardiner kan leveres med rund eller dråpeformet underlist i farge hvit, sølv eller sort.. Om ønskelig kan vi levere uten underlist og med løpegang.
- Rund aluminiumslist Ø 18 mm.
- Dråpeformet underlist 28 x 15 mm.
- Løpegang m/tyngdelist inni.

MODELLER

Type T10 Vanlig fritthengende rullegardin.
Type T20 Leveres med monteringslist for enkel og rask montering.
Type T30 Leveres med kassett.

FARGER UNDERLIST - KASSETT

Underlist rund eller dråpeformet aluminiumslist kan leveres i farge hvit, sølv eller sort.
Type T10 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.
Type T20 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.
Type T30 - Kassett leveres i farge hvit, sølv eller sort.

RULLEGARDINER LiteRise® PRISER



RULLEGARDIN LiteRise®

ARTIKKEL NR. 3410500 - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260		
Brukshøyde	Pgr.	175 cm	1	3 358	3 662	4 070	4 640	5 150	5 609	6 068	6 888	7 450	8 278
			2	3 781	4 189	4 761	5 352	5 955	6 548	7 234	8 746	9 504	10 218
			3	4 287	4 859	5 587	6 084	7 049	7 776	8 761	9 520	10 268	11 034
			4	4 614	5 399	6 203	6 996	7 829	8 624	9 726	10 540	11 344	12 166
			5	5 324	6 176	6 885	7 591	8 808	9 708	10 724	11 624	12 381	13 221
			6	5 948	6 915	7 729	8 541	9 931	10 956	12 115	13 150	14 012	14 968
			250 cm	1	4 359	4 746	5 174	5 806	6 306	6 744	7 214	7 961	8 740
2	5 422	6 046		6 835	7 643	8 463	9 273	10 175	11 903	12 878	13 809		
3	5 855	6 531		7 393	8 282	9 175	10 067	11 052	12 946	14 014	15 037		
4	6 168	7 165		8 276	9 280	10 430	11 522	12 960	13 975	15 077	16 196		
5	7 637	8 662		9 706	10 921	12 637	13 883	15 100	16 567	17 822	19 210		
6	8 932	10 159		11 395	12 860	14 902	16 388	17 835	19 580	21 075	22 742		
Mont.list LiteRise®	T20	801	939	1 078	1 217	1 355	1 501	1 640	1 779	1 925	2 056		
Kassett LiteRise®	T30	2 502	2 941	3 380	3 804	4 243	4 674	5 113	5 551	5 983	6 414		

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
3410523	LiteRise® type T10	0
3410524	LiteRise® type T20	Se over
3410525	LiteRise® type T30	Se over
3410214	Kutte ned høyde på tekstil	339

LiteRise® MODELL T10





INSEKTSCREEN ARTIKKEL NR. 3410300

Bredde cm	80	100	120	140	160	180
Høyde cm						
100	4801	5395	5989	6584	7178	7773
175	5441	6035	6630	7224	7818	8413
240	6081	6675	7251	7846	8440	9044

INSEKTSCREEN:

Insektscreen leveres ferdig med kassett og sidelister med børster.
Listene leveres i farge hvit eller sølv. Lister i sølv har sorte endelukk og håndtak.
Screentekstilen leveres kun i farge mørk grå.

NBI Insektscreen kan monteres i nisje og på vegg.
Rullegardin kan kun låses i øvre eller nedre posisjon.

Insektscreen – også kjent som myggnetting.
Bor du utsatt til? Er du plaget av mygg og småkryp på hytta?

Fordeler med insektscreen:

- Holder mygg og insekter ute
- Gjør lufting mulig
- Gir god nattesøvn
- Permanent installasjon
- Unngår bruk av myggspray og lignende.

MIN./MAKS.









Minste bredde: 50 cm
Maks. bredde: 180 cm
Maks. høyde: 240 cm




Foto fra vårt showroom gir deg et inntrykk av hvor transparent insektscreenen er på dagtid.

RULLEGARDINER ABSOLUTE TILBEHØR

Her vises et lite utvalg av de mest vanlige delene. Kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

DEKSEL SMALL TIL Ø 30, 35		ENHET		
	Art. nr.: RC-2007-W	Plastdeksel til feste S	Farge: Hvit	PRIS: 18,90 pr. stk.
	Art. nr.: RC-2007-BK	Plastdeksel til feste S	Farge: Sort	PRIS: 18,90 pr. stk.
	Art. nr.: RC-2007-GR	Plastdeksel til feste S	Farge: Grå	PRIS: 18,90 pr. stk.
DEKSEL MEDIUM TIL Ø 42, 50		ENHET		
	Art. nr.: RC-3007-W	Plastdeksel til feste M	Farge: Hvit	PRIS: 25,20 pr. stk.
	Art. nr.: RC-3007-BK	Plastdeksel til feste M	Farge: Sort	PRIS: 25,20 pr. stk.
	Art. nr.: RC-3007-GR	Plastdeksel til feste M	Farge: Grå	PRIS: 25,20 pr. stk.
KJEDEMEKANISME SMALL TIL Ø 30, 35		ENHET		
	Art. nr.: RC-2001-W	Kjedemekanisme til S system	Farge: Hvit	PRIS: 53,00 pr. stk.
	Art. nr.: RC-2001-BK	Kjedemekanisme til S system	Farge: Sort	PRIS: 53,00 pr. stk.
	Art. nr.: RC-2001-GR	Kjedemekanisme til S system	Farge: Grå	PRIS: 53,00 pr. stk.
KJEDEMEKANISME MEDIUM TIL Ø 42, 50		ENHET		
	Art. nr.: RC-3001-W	Kjedemekanisme til M system	Farge: Hvit	PRIS: 59,00 pr. stk.
	Art. nr.: RC-3001-BK	Kjedemekanisme til M system	Farge: Sort	PRIS: 59,00 pr. stk.
	Art. nr.: RC-3001-GR	Kjedemekanisme til M system	Farge: Grå	PRIS: 59,00 pr. stk.
FESTE SMALL TIL Ø 30, 35		ENHET		
	Art. nr.: RC-2006-W	Metallfeste til S system	Farge: Hvit	PRIS: 53,00 pr. stk.
	Art. nr.: RC-2006-BK	Metallfeste til S system	Farge: Sort	PRIS: 53,00 pr. stk.
	Art. nr.: RC-2006-GR	Metallfeste til S system	Farge: Grå	PRIS: 53,00 pr. stk.
FESTE MEDIUM TIL Ø 42, 50		ENHET		
	Art. nr.: RC-3006-W	Metallfeste til M system	Farge: Hvit	PRIS: 59,00 pr. stk.
	Art. nr.: RC-3006-BK	Metallfeste til M system	Farge: Sort	PRIS: 59,00 pr. stk.
	Art. nr.: RC-3006-GR	Metallfeste til M system	Farge: Grå	PRIS: 59,00 pr. stk.
KJEDE		ENHET		
	Art. nr.: 34-005-610	Kjede plast	Farge: Hvit	PRIS: 24,20 pr. meter
	Art. nr.: 34-005-619	Kjede plast	Farge: Sort	PRIS: 24,20 pr. meter
	Art. nr.: 34-005-717	Kjede plast	Farge: Grå	PRIS: 24,20 pr. meter
	Art. nr.: 76-058-717	Kjede metall	Farge: Stål	PRIS: 32,60 pr. meter
	Art. nr.: 76-058-619	Kjede metall	Farge: Sort	PRIS: 187,00 pr. meter
KJEDESAMPLER		ENHET		
	Art. nr.: 76-055	Kjedesamler transparent	Farge: Transp.	PRIS: 7,80 pr. stk.
	Art. nr.: 76-055-717	Kjedesamler metall	Farge: Stål	PRIS: 12,20 pr. stk.



Noen smakebiter fra Lumina-serien.




LAMELLGARDINER

MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde. Målene skal tas der produktet skal plasseres. Velg betjeningside, type parkering og feste til tak eller vegg. Ved skråvinduer må høyeste og laveste høyde oppgis, samt bredde nede og bredde på skråstykket. Oppgi om lamellgardinen skal gå til gulv eller karm. Vi anbefaler større klaring til gulv grunnet eventuelle skjevheter og rengjøring.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



MÅLANGIVELSE FERDIGMÅL:

Ferdig bredde = nisjemål - 10 mm
 Ferdig høyde = nisjemål - 15 mm (karm)
 Ferdig høyde = nisjemål - 30 mm (gulv)

MIN/MAKS.

Minste bredde: 15 cm
 Maks. bredde: 690 cm
 Minste høyde: 13 cm
 Maks. høyde: 480 cm

INNSVEISET LODD

Innsveiset lodd kan leveres mot pristillegg.



LAMELLGARDINER

Lamellgardiner er vertikale tekstiler som kan åpnes og lukkes etter behov og skyves helt til side. Lamellgardiner passer utmerket til mellomstore og store vinduer. Lamellgardiner kan også brukes som romdeeler.

Lamellgardiner leveres med tekstiler i bredde 89 og 127 mm. 63 mm kan leveres på forespørsel. Det er valgfri betjening på høyre eller venstre side, se parkeringsmuligheter på neste side. Lamellene trekkes frem og tilbake av en snor, og lamellene vendes med et kulekjede.

Vi kan levere lamellgardiner med innsveidede bunnlodd til både 89 og 127 mm lameller. Dette er uten bunnkjede og blir meget stilrent. I tillegg er det tidsbesparende ved montering.

SKRÅANLEGG


Ved skråvinduer er parkering alltid på høyeste side, betjeningside kan velges. Minste høyde er 13 cm. Ved skråvinduer med mindre høyde enn dette, vil det ikke være mulig å ha en lamell hengende og det vil derfor være en åpning i laveste side. Pris på skråanlegg beregnes etter største B x H.

FARGER PÅ SKINNER OG SNORER



Lamellgardin kan leveres med skinne i hvit, sort, sølv eller antrasitt (RAL 7016). Farge på fester, bunnkjede og betjeningsnor følger i utgangspunktet valg av farge på skinne. Fester og bunnkjede kommer i hvit, sort eller sølv (for 127 mm kun hvit og sort) Metallkjede kan leveres mot pristillegg.

FESTER


Lamellskinnen kan monteres i tak eller på vegg. Ønskes feste til vegg, leveres vinkel mot pristillegg. NB! Vær oppmerksom på at takfestet bygger 5 mm og er medregnet i produktets ferdige høyde. **Vinkel er ikke medregnet i ferdig høyde og bygger 7 mm ekstra.**



Takfeste




Veggfeste



MOTOR

Vi leverer som standard en IQ2 motor. Denne har innebygget strømforsyning og RTS mottager. Dybde på skinne + motor er totalt 9 cm. Leveres med 2 meter strømkabel med støpsel, 5 meter kabel kan leveres mot pristillegg. Farge på motor tilpasses skinnefarge og leveres i hvit eller sort.



FØRERSTANG

Vi kan levere førerstang til betjening. Førerstangen brukes til å skyve lamellene, og ved å vri på stangen, åpner og lukker man lamellene. Førerstang må leveres på samme side som parkering. Kan ikke leveres til skrå modeller. Førerstang er en barnesikker løsning.


NB! Kan kun benyttes til ensidig parkering.

Maks. bredde 400 cm
 Maks. areal 8 m²
 Ingen tillegg i prisen.




LAMELLGARDINER INFORMASJON


STANDARD LAMELLGARDIN




SKRÅ LAMELLGARDIN




PARKERINGSMULIGHETER (LAMELLSIDE):




Parkering venstre side. Betjening venstre eller høyre side.



Parkering høyre side. Betjening venstre eller høyre side.



Parkering delt på begge sider. Betjening venstre eller høyre side.



Parkering samlet på midten. Betjening venstre eller høyre side.

BETJENINGSMULIGHETER:

Snor/kjede



Førerstang



Motor



PARKERINGSBREDDE CM:

Bredde cm	>	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Parkering	Lamell													
	Ensidig	89 mm	7	12	18	23	29	34	40	45	51	56	62	67
		127 mm	6	9	12	16	20	23	27	31	34	38	42	45
Delt	89 mm	4	6	9	11	14	16	19	21	24	26	29	31	
	127 mm	3	4	6	9	11	12	14	16	17	19	21	22	

PRISTILLEGG:

Art. nr.	Produkt	Pristillegg	Art. nr.	Produkt	Pristillegg
88-000-127	127 mm lameller	-10%	88-012	Motor m/innebygd RTS og kabel	8 928
88-011	Metallkjede	720	88-017	Strømkabel 2 m, følger med	0
88-013	Blande farger (gjelder kun skråmodeller)	1 638	88-018	Strømkabel 5 m	202
88-014	Tillegg for skråanlegg, se pristabell	-	1811608	Fjernkontroll Situo 1 VAR RTS - 1 kanal	1 487
88-015	Tillegg for innsveiset lodd, se pristabell	-	1811610	Fjernkontroll Situo 5 VAR RTS - 5 kanaler	1 919
88-016	Tillegg for veggfeste, se pristabell	-	1810880	Veggbryter	884

LAMELLGARDIN 89 mm **ARTIKKEL NR. 88-000-89** - Fargeutvalg og tekstilprøver finner du i kolleksjonsboken.
LAMELLGARDIN 127 mm **ARTIKKEL NR. 88-000-127** - Fargeutvalg og tekstilprøver finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
Bruksøyde	Pgr.														
	1	3 025	3 643	4 220	4 663	5 310	5 829	6 330	6 989	7 461	7 945	8 347	9 005	9 652	
	2	3 691	4 312	4 995	5 520	6 285	6 899	7 493	8 272	8 831	9 404	9 880	10 660	11 425	
	100 cm	3	4 626	5 404	6 260	6 917	7 876	8 646	9 389	10 366	11 067	11 784	12 381	13 358	14 318
	4	5 501	6 426	7 444	8 225	9 366	10 281	11 166	12 327	13 160	14 014	14 723	15 885	17 026	
	5	7 197	8 230	9 262	10 294	11 327	12 359	13 392	14 394	15 457	16 489	17 521	18 554	19 586	
120 cm	1	3 206	3 789	4 377	4 867	5 450	6 009	6 616	7 210	7 677	8 143	8 493	9 250	9 868	
	2	3 795	4 485	5 181	5 761	6 451	7 113	7 831	8 535	9 087	9 638	10 052	10 949	11 681	
	3	4 755	5 620	6 493	7 219	8 084	8 914	9 813	10 695	11 387	12 078	12 597	13 721	14 638	
	4	5 655	6 683	7 721	8 585	9 613	10 600	11 669	12 718	13 541	14 363	14 980	16 317	17 406	
	5	7 624	8 736	9 848	10 960	12 071	13 183	14 295	15 387	16 519	17 641	18 752	19 864	20 976	
140 cm	1	3 322	3 911	4 517	4 984	5 572	6 179	6 732	7 327	7 741	8 306	8 685	9 408	9 973	
	2	3 933	4 630	5 347	5 899	6 596	7 313	7 969	8 673	9 162	9 832	10 280	11 136	11 805	
	3	4 928	5 801	6 701	7 392	8 266	9 165	9 986	10 868	11 482	12 320	12 882	13 955	14 793	
	4	5 860	6 899	7 968	8 791	9 829	10 898	11 875	12 924	13 654	14 651	15 319	16 594	17 592	
	5	8 051	9 242	10 433	11 625	12 816	14 007	15 198	16 380	17 581	18 792	19 983	21 175	22 366	
160 cm	1	3 439	4 028	4 634	5 129	5 718	6 318	6 878	7 443	7 869	8 463	8 889	9 559	10 195	
	2	4 071	4 767	5 485	6 071	6 768	7 479	8 141	8 811	9 314	10 018	10 522	11 315	12 067	
	3	5 101	5 974	6 874	7 608	8 482	9 372	10 202	11 041	11 672	12 554	13 185	14 179	15 122	
	4	6 066	7 104	8 174	9 048	10 086	11 145	12 132	13 129	13 880	14 929	15 679	16 862	17 982	
	5	8 478	9 748	11 019	12 290	13 561	14 831	16 102	17 373	18 643	19 944	21 214	22 485	23 756	
180 cm	1	3 614	4 150	4 756	5 316	5 893	6 470	7 076	7 566	7 991	8 627	9 064	9 717	10 346	
	2	4 278	4 912	5 630	6 292	6 975	7 658	8 376	8 955	9 459	10 211	10 729	11 501	12 246	
	3	5 360	6 156	7 055	7 885	8 741	9 597	10 496	11 222	11 854	12 796	13 444	14 413	15 347	
	4	6 374	7 320	8 390	9 377	10 395	11 412	12 482	13 345	14 096	15 217	15 988	17 139	18 250	
	5	8 905	10 255	11 605	12 955	14 305	15 655	17 005	18 365	19 705	21 095	22 445	23 795	25 146	
200 cm	1	3 730	4 284	4 896	5 397	6 091	6 616	7 245	7 682	8 119	8 801	9 209	9 868	10 399	
	2	4 416	5 071	5 796	6 389	7 210	7 831	8 576	9 093	9 611	10 418	10 901	11 681	12 309	
	3	5 533	6 355	7 263	8 006	9 035	9 813	10 747	11 395	12 044	13 055	13 661	14 638	15 424	
	4	6 580	7 557	8 636	9 521	10 744	11 669	12 780	13 551	14 322	15 525	16 245	17 406	18 342	
	5	9 332	10 761	12 191	13 620	15 050	16 479	17 909	19 358	20 768	22 247	23 676	25 106	26 535	
220 cm	1	3 847	4 401	5 036	5 479	6 283	6 732	7 356	7 799	8 242	8 947	9 355	10 026	10 562	
	2	4 554	5 209	5 961	6 485	7 438	7 969	8 707	9 231	9 756	10 591	11 074	11 867	12 502	
	3	5 706	6 528	7 470	8 127	9 320	9 986	10 911	11 568	12 225	13 272	13 877	14 871	15 666	
	4	6 786	7 762	8 883	9 665	11 083	11 875	12 975	13 757	14 538	15 782	16 502	17 684	18 630	
	5	9 758	11 267	12 776	14 285	15 794	17 303	18 812	20 351	21 830	23 398	24 907	26 416	27 925	
240 cm	1	3 964	4 657	5 112	5 619	6 464	6 895	7 467	7 915	8 370	9 110	9 501	10 177	10 725	
	2	4 692	5 513	6 051	6 651	7 651	8 162	8 838	9 369	9 908	10 784	11 246	12 046	12 695	
	3	5 879	6 908	7 582	8 335	9 588	10 228	11 075	11 741	12 416	13 514	14 093	15 096	15 909	
	4	6 991	8 215	9 017	9 911	11 402	12 163	13 171	13 962	14 764	16 070	16 759	17 951	18 918	
	5	10 185	11 774	13 362	14 950	16 539	18 127	19 715	21 343	22 892	24 550	26 138	27 727	29 315	
260 cm	1	4 080	4 721	5 182	5 759	6 557	7 117	7 572	8 032	8 493	9 326	9 647	10 329	10 882	
	2	4 830	5 589	6 134	6 817	7 762	8 424	8 962	9 507	10 052	11 039	11 419	12 226	12 881	
	3	6 052	7 003	7 686	8 542	9 727	10 557	11 231	11 914	12 597	13 834	14 309	15 321	16 142	
	4	7 197	8 328	9 140	10 158	11 567	12 554	13 356	14 168	14 980	16 450	17 016	18 219	19 195	
	5	10 612	12 280	13 948	15 615	17 283	18 951	20 619	22 336	23 954	25 701	27 369	29 037	30 705	
280 cm	1	4 197	4 791	5 258	5 887	6 656	7 216	7 682	8 149	8 615	9 553	9 851	10 486	11 046	
	2	4 968	5 671	6 223	6 968	7 879	8 541	9 093	9 645	10 197	11 308	11 660	12 412	13 074	
	3	6 225	7 107	7 799	8 732	9 874	10 704	11 395	12 087	12 779	14 171	14 612	15 554	16 384	
	4	7 403	8 451	9 274	10 384	11 741	12 728	13 551	14 373	15 196	16 851	17 376	18 496	19 483	
	5	11 039	12 786	14 533	16 281	18 028	19 775	21 522	23 329	25 016	26 853	28 600	30 347	32 095	
Skråtillegg Innsv. lodd Veggfeste		3 026	3 151	3 286	3 432	3 567	3 692	3 827	3 973	4 098	4 233	4 368	4 493	4 638	
		305	366	427	488	549	610	671	732	793	854	915	976	1 037	
		239	239	358	358	358	478	478	478	478	478	597	597	597	
Antall fester		2 stk			3 stk			4 stk			5 stk				

Takfester uten tillegg. Pristillegg for vinkler for montering på vegg. Standard vinkel 8,5-12,5 cm - Art. nr.: 88-016

LAMELLGARDINER PRISER 89 mm

EKSPRESSLEVERING:
1-4 produksjonsdager
PRISTILLEGG: +25%

LAMELLGARDIN 89 mm **ARTIKKEL NR. 88-000-89** - Fargeutvalg og tekstilprøver finner du i kolleksjonsboken.
LAMELLGARDIN 127 mm **ARTIKKEL NR. 88-000-127** - Fargeutvalg og tekstilprøver finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Bruksøyde	Pgr.													
	1	10 055	10 754	11 267	11 669	12 479	12 975	13 377	13 779	14 455	15 108	15 674	16 198	16 606
100 cm	2	11 901	12 729	13 337	13 813	14 772	15 358	15 834	16 310	17 111	17 883	18 553	19 173	19 656
	3	14 914	15 952	16 713	17 309	18 511	19 246	19 842	20 439	21 442	22 410	23 249	24 027	24 632
	4	17 735	18 969	19 874	20 583	22 013	22 886	23 596	24 305	25 498	26 649	27 647	28 572	29 292
	5	20 619	21 651	22 684	23 716	24 748	25 781	26 813	27 846	28 878	29 911	30 943	31 975	33 008
	120 cm	1	10 346	10 981	11 500	11 978	12 619	13 231	13 698	14 164	14 747	15 330	15 971	16 379
	2	12 246	12 998	13 613	14 178	14 937	15 662	16 214	16 766	17 455	18 145	18 904	19 387	19 870
	3	15 347	16 289	17 058	17 767	18 718	19 626	20 318	21 010	21 874	22 739	23 690	24 295	24 900
	4	18 250	19 370	20 285	21 128	22 259	23 339	24 161	24 984	26 012	27 040	28 171	28 891	29 611
	5	22 088	23 200	24 312	25 423	26 535	27 647	28 759	29 871	30 983	32 095	33 216	34 328	35 440
140 cm	1	10 521	11 162	11 634	12 328	12 823	13 395	13 960	14 520	14 997	15 592	16 239	16 659	17 073
	2	12 453	13 212	13 771	14 592	15 179	15 855	16 524	17 186	17 752	18 456	19 222	19 719	20 208
	3	15 606	16 557	17 257	18 286	19 021	19 868	20 707	21 537	22 246	23 128	24 088	24 710	25 324
	4	18 558	19 689	20 522	21 745	22 619	23 627	24 624	25 611	26 454	27 503	28 644	29 384	30 114
	5	23 557	24 748	25 940	27 131	28 322	29 513	30 705	31 896	33 087	34 279	35 490	36 681	37 872
160 cm	1	10 812	11 290	11 768	12 444	13 039	13 552	13 977	14 747	15 248	15 784	16 513	16 933	17 358
	2	12 798	13 364	13 930	14 730	15 434	16 041	16 545	17 455	18 049	18 684	19 546	20 043	20 546
	3	16 038	16 747	17 456	18 459	19 341	20 102	20 733	21 874	22 618	23 413	24 494	25 116	25 748
	4	19 072	19 915	20 758	21 951	23 000	23 904	24 655	26 012	26 896	27 842	29 127	29 868	30 618
	5	25 026	26 297	27 568	28 838	30 109	31 380	32 650	33 921	35 192	36 462	37 763	39 034	40 304
180 cm	1	10 987	11 413	11 961	12 590	13 249	13 773	14 205	15 062	15 493	15 924	16 787	17 212	17 650
	2	13 005	13 509	14 158	14 903	15 682	16 303	16 814	17 828	18 339	18 849	19 870	20 374	20 891
	3	16 298	16 929	17 741	18 675	19 652	20 430	21 070	22 341	22 981	23 621	24 900	25 531	26 180
	4	19 380	20 131	21 097	22 208	23 370	24 295	25 056	26 567	27 328	28 089	29 611	30 361	31 132
	5	26 496	27 846	29 196	30 546	31 896	33 246	34 596	35 946	37 296	38 646	40 036	41 386	42 736
200 cm	1	11 162	11 716	12 153	12 794	13 464	13 995	14 432	15 306	15 744	16 181	17 055	17 492	17 935
	2	13 212	13 868	14 385	15 144	15 938	16 565	17 083	18 118	18 635	19 153	20 188	20 705	21 229
	3	16 557	17 378	18 027	18 978	19 972	20 759	21 407	22 704	23 353	24 001	25 298	25 946	26 604
	4	19 689	20 666	21 437	22 568	23 750	24 686	25 457	26 999	27 770	28 541	30 083	30 855	31 636
	5	27 965	29 394	30 824	32 253	33 683	35 112	36 542	37 971	39 401	40 830	42 310	43 739	45 169
220 cm	1	11 308	11 897	12 340	12 992	13 674	14 216	14 659	15 545	15 994	16 437	17 329	17 772	18 221
	2	13 385	14 082	14 606	15 379	16 186	16 828	17 352	18 401	18 932	19 456	20 512	21 036	21 568
	3	16 773	17 646	18 303	19 272	20 283	21 087	21 745	23 059	23 724	24 382	25 704	26 361	27 027
	4	19 946	20 984	21 766	22 917	24 120	25 076	25 858	27 421	28 212	28 994	30 567	31 348	32 140
	5	29 434	30 943	32 452	33 961	35 470	36 979	38 488	39 997	41 505	43 014	44 583	46 092	47 601
240 cm	1	11 454	12 083	12 532	13 161	13 890	14 438	14 887	15 732	16 245	16 699	17 603	18 052	18 506
	2	13 557	14 302	14 834	15 579	16 441	17 090	17 621	18 621	19 229	19 767	20 836	21 367	21 906
	3	16 989	17 923	18 589	19 523	20 603	21 416	22 082	23 335	24 096	24 771	26 111	26 776	27 451
	4	20 203	21 313	22 105	23 215	24 501	25 467	26 259	27 750	28 654	29 456	31 050	31 842	32 644
	5	30 903	32 492	34 080	35 668	37 257	38 845	40 433	42 022	43 610	45 198	46 856	48 445	50 033
260 cm	1	11 628	12 264	12 724	13 342	14 106	14 654	15 114	16 035	16 495	16 956	17 871	18 332	18 792
	2	13 764	14 516	15 061	15 793	16 697	17 345	17 890	18 980	19 525	20 070	21 154	21 699	22 244
	3	17 249	18 191	18 874	19 791	20 923	21 736	22 419	23 785	24 468	25 151	26 508	27 191	27 875
	4	20 511	21 632	22 444	23 534	24 881	25 848	26 660	28 284	29 096	29 909	31 523	32 335	33 147
	5	32 372	34 040	35 708	37 376	39 044	40 711	42 379	44 047	45 715	47 382	49 130	50 797	52 465
280 cm	1	11 978	12 450	12 917	13 575	14 315	14 875	15 341	16 274	16 746	17 212	18 145	18 611	19 078
	2	14 178	14 737	15 289	16 069	16 945	17 607	18 159	19 263	19 822	20 374	21 478	22 030	22 582
	3	17 767	18 468	19 159	20 136	21 234	22 064	22 756	24 139	24 840	25 531	26 915	27 606	28 298
	4	21 128	21 961	22 784	23 945	25 251	26 238	27 061	28 706	29 539	30 361	32 006	32 829	33 651
	5	33 842	35 589	37 336	39 083	40 830	42 578	44 325	46 072	47 819	49 566	51 403	53 150	54 897
Skråtillegg Innsv. lodd Veggfeste		4 774	4 909	5 034	5 169	5 314	5 439	5 574	5 710	5 834	5 980	6 115	6 250	6 375
		1 098	1 159	1 220	1 281	1 342	1 403	1 464	1 525	1 586	1 647	1 708	1 769	1 830
		597	597	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717
Antall fester		5 stk				6 stk								

Takfeste uten tillegg. Pristillegg for vinkler for montering på vegg. Standard vinkel 8,5-12,5 cm - Art. nr.: 88-016

LAMELLGARDINER PRISER 89 mm

EKSPRESSLEVERING:
1-4 produksjonsdager
PRISTILLEGG: +25%

LAMELLGARDIN 89 mm **ARTIKKEL NR. 88-000-89** - Fargeutvalg og tekstilprøver finner du i kolleksjonsboken.
LAMELLGARDIN 127 mm **ARTIKKEL NR. 88-000-127** - Fargeutvalg og tekstilprøver finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Brukhøyde	Pgr.													
	1	4 313	4 925	5 450	6 091	6 750	7 321	7 793	8 271	8 743	9 693	10 165	10 638	11 209
300 cm	2	5 106	5 830	6 451	7 210	7 990	8 666	9 225	9 790	10 349	11 474	12 033	12 591	13 268
	3	6 398	7 306	8 084	9 035	10 012	10 859	11 560	12 269	12 969	14 378	15 079	15 779	16 626
	4	7 608	8 688	9 613	10 744	11 906	12 913	13 746	14 589	15 422	17 098	17 931	18 764	19 771
	5	11 466	13 292	15 119	16 946	18 772	20 599	22 425	24 322	26 079	28 005	29 831	31 658	33 484
	1	4 430	5 065	5 596	6 365	6 849	7 426	7 904	8 388	8 866	9 833	10 311	10 795	11 366
320 cm	2	5 244	5 996	6 623	7 534	8 107	8 790	9 356	9 928	10 494	11 639	12 205	12 778	13 454
	3	6 571	7 513	8 300	9 441	10 159	11 015	11 724	12 442	13 150	14 586	15 295	16 012	16 860
	4	7 814	8 935	9 870	11 227	12 081	13 099	13 942	14 795	15 638	17 345	18 188	19 041	20 049
	5	11 893	13 799	15 705	17 611	19 517	21 423	23 329	25 314	27 141	29 156	31 062	32 968	34 874
	1	4 546	5 240	5 963	6 452	6 942	7 525	8 015	8 504	8 994	9 973	10 463	10 946	11 529
340 cm	2	5 382	6 203	7 058	7 638	8 217	8 907	9 487	10 066	10 646	11 805	12 384	12 957	13 647
	3	6 744	7 773	8 845	9 571	10 297	11 162	11 888	12 614	13 341	14 793	15 519	16 237	17 102
	4	8 020	9 243	10 518	11 382	12 245	13 273	14 137	15 001	15 864	17 592	18 455	19 309	20 337
	5	12 320	14 305	16 290	18 276	20 261	22 247	24 232	26 307	28 203	30 308	32 293	34 279	36 264
	1	4 663	5 421	6 149	6 540	7 152	7 665	8 248	8 679	9 180	10 171	10 638	11 191	11 809
360 cm	2	5 520	6 416	7 279	7 741	8 466	9 073	9 763	10 273	10 867	12 039	12 591	13 247	13 978
	3	6 917	8 041	9 121	9 701	10 609	11 369	12 234	12 874	13 617	15 087	15 779	16 600	17 517
	4	8 225	9 562	10 847	11 536	12 615	13 520	14 548	15 309	16 193	17 941	18 764	19 740	20 830
	5	12 746	14 811	16 876	18 941	21 006	23 071	25 136	27 300	29 265	31 459	33 524	35 589	37 654
	1	4 809	5 625	6 353	6 796	7 513	7 898	8 737	8 918	9 472	10 369	10 987	11 512	12 066
380 cm	2	5 692	6 658	7 520	8 045	8 893	9 349	10 342	10 556	11 212	12 274	13 005	13 626	14 282
	3	7 133	8 343	9 424	10 081	11 145	11 715	12 960	13 228	14 050	15 381	16 298	17 076	17 897
	4	8 482	9 922	11 207	11 988	13 253	13 931	15 412	15 731	16 707	18 291	19 380	20 306	21 283
	5	13 173	15 318	17 462	19 606	21 750	23 895	26 039	28 292	30 327	32 611	34 755	36 899	39 044
	1	4 954	5 829	6 721	7 228	7 933	8 289	9 152	9 367	9 880	10 601	11 413	12 013	12 526
400 cm	2	5 864	6 899	7 955	8 555	9 273	9 811	10 487	11 087	11 694	12 419	13 509	14 220	14 827
	3	7 349	8 646	9 969	10 721	11 620	12 295	13 142	13 894	14 655	15 563	16 929	17 819	18 580
	4	8 739	10 281	11 854	12 749	13 818	14 620	15 628	16 522	17 427	18 507	20 131	21 190	22 095
	5	13 650	15 883	18 117	20 351	22 584	24 818	27 052	29 285	31 519	33 752	35 986	38 220	40 453
	1	5 182	6 062	7 126	7 749	8 364	8 712	9 574	9 813	10 299	11 005	11 830	12 436	12 940
420 cm	2	6 227	7 335	8 203	9 238	10 316	10 889	11 963	13 002	13 934	14 927	15 457	16 526	17 681
	3	7 617	8 883	10 212	10 976	11 883	12 565	13 419	14 254	15 107	16 014	17 380	18 359	19 257
	4	9 100	10 682	12 389	13 507	14 579	15 384	16 385	17 279	18 191	19 263	20 890	22 088	22 991
	5	14 219	16 545	18 777	21 065	23 532	25 763	28 089	30 472	32 703	34 944	37 260	39 595	41 874
	1	5 411	6 291	7 566	8 254	8 804	9 171	9 996	10 225	10 730	11 427	12 252	12 857	13 353
440 cm	2	6 484	7 643	8 541	9 623	10 740	11 338	12 450	13 541	14 508	15 581	16 090	17 206	18 413
	3	7 886	9 116	10 455	11 227	12 143	12 835	13 697	14 613	15 556	16 463	17 829	18 898	19 930
	4	9 457	11 084	12 926	14 267	15 339	16 144	17 145	18 039	18 951	20 023	21 650	22 982	23 885
	5	14 787	17 207	19 438	21 774	24 478	26 709	29 129	31 653	33 885	36 116	38 536	40 966	43 292
	1	5 686	6 557	7 979	8 804	9 263	9 583	10 501	10 638	11 143	11 840	12 674	13 279	13 765
460 cm	2	6 753	7 960	8 892	10 017	11 180	11 805	12 964	14 097	15 106	16 176	16 753	17 916	19 174
	3	8 155	9 350	10 697	11 479	12 404	13 104	13 976	14 973	16 005	16 913	18 278	19 436	20 604
	4	9 815	11 487	13 462	15 026	16 099	16 904	17 905	18 799	19 710	20 783	22 410	23 876	24 779
	5	15 354	17 869	20 100	22 483	25 423	27 654	30 169	32 835	35 067	37 298	39 813	42 337	44 710
	1	6 007	6 832	8 483	9 308	9 767	10 042	10 959	11 143	11 647	12 252	13 096	13 701	14 178
480 cm	2	7 031	8 285	9 260	10 432	11 642	12 292	13 503	14 679	15 718	16 851	17 446	18 656	19 965
	3	8 425	9 583	10 940	11 730	12 664	13 374	14 254	15 332	16 455	17 362	18 727	19 975	21 278
	4	10 173	11 889	13 998	15 786	16 859	17 663	18 665	19 558	20 470	21 543	23 170	24 770	25 673
	5	15 921	18 531	20 762	23 192	26 368	28 600	31 209	34 017	36 248	38 480	41 089	43 708	46 128
	Skråtillegg	3 026	3 151	3 286	3 432	3 567	3 692	3 827	3 973	4 098	4 233	4 368	4 493	4 638
Innsv. lodd	305	366	427	488	549	610	671	732	793	854	915	976	1 037	
Veggfeste	239	239	358	358	358	478	478	478	478	478	597	597	597	
Antall fester	2 stk			3 stk			4 stk			5 stk				

Takfester uten tillegg. Pristillegg for vinkler for montering på vegg. Standard vinkel 8,5-12,5 cm - Art. nr.: 88-016

LAMELLGARDINER PRISER 89 mm

EKSPRESSLEVERING:
1-4 produksjonsdager
PRISTILLEGG: +25%

LAMELLGARDIN 89 mm **ARTIKKEL NR. 88-000-89** - Fargeutvalg og tekstilprøver finner du i kolleksjonsboken.
LAMELLGARDIN 127 mm **ARTIKKEL NR. 88-000-127** - Fargeutvalg og tekstilprøver finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Bruksøyde	Pgr.													
	1	12 153	12 631	13 103	13 814	14 531	15 097	15 569	16 519	16 997	17 469	18 413	18 891	19 363
300 cm	2	14 385	14 951	15 510	16 352	17 200	17 869	18 428	19 553	20 119	20 678	21 795	22 361	22 920
	3	18 027	18 736	19 436	20 491	21 554	22 393	23 093	24 503	25 212	25 912	27 313	28 021	28 722
	4	21 437	22 280	23 113	24 367	25 632	26 629	27 462	29 138	29 981	30 813	32 479	33 322	34 155
	5	35 311	37 138	38 964	40 791	42 617	44 444	46 271	48 097	49 924	51 750	53 676	55 503	57 329
	1	12 334	12 817	13 295	14 257	14 741	15 318	15 796	16 758	17 242	17 725	18 687	19 171	19 655
320 cm	2	14 599	15 172	15 738	16 876	17 449	18 132	18 697	19 836	20 408	20 981	22 119	22 692	23 265
	3	18 295	19 012	19 721	21 148	21 866	22 722	23 430	24 857	25 575	26 292	27 719	28 436	29 154
	4	21 755	22 609	23 452	25 148	26 002	27 020	27 863	29 559	30 412	31 266	32 962	33 816	34 669
	5	36 780	38 686	40 592	42 498	44 404	46 310	48 216	50 122	52 028	53 934	55 950	57 856	59 762
	1	12 509	12 998	13 488	14 461	14 957	15 540	16 023	17 003	17 492	17 982	18 961	19 445	19 940
340 cm	2	14 806	15 386	15 965	17 117	17 704	18 394	18 966	20 126	20 705	21 285	22 444	23 016	23 603
	3	18 554	19 280	20 007	21 451	22 185	23 050	23 768	25 220	25 946	26 673	28 125	28 843	29 578
	4	22 064	22 928	23 791	25 508	26 382	27 410	28 264	29 991	30 855	31 718	33 445	34 299	35 173
	5	38 249	40 235	42 220	44 206	46 191	48 177	50 162	52 147	54 133	56 118	58 223	60 208	62 194
	1	12 683	13 185	13 738	14 671	15 166	15 755	16 309	17 306	17 801	18 238	19 229	19 725	20 226
360 cm	2	15 013	15 606	16 262	17 366	17 952	18 649	19 305	20 484	21 071	21 588	22 761	23 348	23 941
	3	18 814	19 557	20 378	21 762	22 497	23 370	24 191	25 670	26 405	27 053	28 523	29 258	30 001
	4	22 372	23 257	24 233	25 878	26 752	27 791	28 767	30 526	31 399	32 171	33 918	34 792	35 677
	5	39 719	41 783	43 848	45 913	47 978	50 043	52 108	54 173	56 237	58 302	60 496	62 561	64 626
	1	12 858	13 424	13 983	14 933	15 499	16 093	16 595	17 603	18 040	18 594	19 503	20 004	20 517
380 cm	2	15 220	15 889	16 552	17 676	18 346	19 049	19 643	20 836	21 354	22 009	23 085	23 679	24 286
	3	19 073	19 912	20 742	22 151	22 990	23 871	24 615	26 111	26 759	27 581	28 929	29 673	30 434
	4	22 681	23 678	24 665	26 341	27 338	28 387	29 271	31 050	31 821	32 798	34 402	35 286	36 191
	5	41 188	43 332	45 476	47 621	49 765	51 909	54 053	56 198	58 342	60 486	62 769	64 914	67 058
	1	13 150	13 698	14 368	15 184	15 796	16 554	16 933	17 865	18 506	18 944	19 905	20 401	20 984
400 cm	2	15 565	16 214	17 007	17 973	18 697	19 594	20 043	21 147	21 906	22 423	23 561	24 148	24 838
	3	19 505	20 318	21 312	22 523	23 430	24 554	25 116	26 500	27 451	28 099	29 526	30 261	31 125
	4	23 195	24 161	25 344	26 783	27 863	29 199	29 868	31 513	32 644	33 415	35 111	35 985	37 013
	5	42 687	44 920	47 154	49 388	51 621	53 855	56 088	58 322	60 556	62 789	65 023	67 257	69 490
	1	13 573	14 123	14 793	15 609	16 214	16 975	17 388	18 323	18 965	19 405	20 368	20 864	21 441
420 cm	2	18 592	19 584	20 196	21 146	22 138	23 113	24 020	24 995	26 073	26 958	28 010	29 084	30 243
	3	20 182	20 990	21 987	23 200	24 107	25 230	25 787	27 170	28 122	28 768	30 197	30 933	32 020
	4	24 090	25 029	26 191	27 621	28 676	30 097	30 750	32 359	33 521	34 326	36 024	36 918	37 991
	5	44 294	46 573	48 813	51 281	53 512	55 743	57 984	60 499	62 778	65 151	67 391	69 764	72 090
	1	13 995	14 545	15 214	16 031	16 636	17 397	17 846	18 782	19 424	19 864	20 827	21 322	21 900
440 cm	2	19 353	20 393	21 030	22 018	23 049	24 058	25 008	26 026	27 026	30 281	31 492	32 698	33 908
	3	20 856	21 664	22 661	23 873	24 781	25 903	26 460	27 843	28 795	29 442	30 870	31 607	32 837
	4	24 984	25 941	27 040	28 497	29 499	30 991	31 599	33 208	34 460	35 309	37 007	37 901	39 063
	5	45 901	48 227	50 468	53 172	55 403	57 634	59 930	62 674	64 999	67 514	69 755	72 270	74 690
	1	14 417	14 967	15 636	16 452	17 058	17 819	18 305	19 240	19 882	20 323	21 285	21 781	22 358
460 cm	2	20 153	21 235	21 898	23 074	23 998	25 055	26 038	27 095	28 138	29 229	30 367	31 530	32 788
	3	21 529	22 338	23 335	24 547	25 454	26 577	27 134	28 517	29 469	30 116	31 544	32 280	33 735
	4	25 878	26 844	27 890	29 409	30 383	31 885	32 538	34 147	35 398	36 292	37 991	38 884	40 136
	5	47 509	49 882	52 122	55 063	57 294	59 525	60 820	64 848	67 231	69 878	72 118	74 775	77 290
	1	14 838	15 389	16 058	16 874	17 516	18 241	18 763	19 699	20 341	20 781	21 744	22 239	22 835
480 cm	2	20 987	22 112	22 796	23 866	24 986	26 090	27 112	28 211	29 298	30 435	31 616	32 830	34 139
	3	22 203	23 011	24 008	25 221	26 128	27 251	27 807	29 191	30 143	30 789	32 217	32 954	34 634
	4	26 772	27 845	28 828	29 588	31 376	32 779	33 879	35 085	36 382	37 275	38 974	39 868	41 119
	5	49 116	51 536	53 777	56 954	59 185	61 416	62 711	67 023	69 443	72 241	74 482	77 281	79 890
	Skråtillegg	4 774	4 909	5 034	5 169	5 314	5 439	5 574	5 710	5 834	5 980	6 115	6 250	6 375
Innsv. lodd	1 098	1 159	1 220	1 281	1 342	1 403	1 464	1 525	1 586	1 647	1 708	1 769	1 830	
Veggfeste	597	597	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	
Antall fester	5 stk				6 stk									

Takfester uten tillegg. Pristillegg for vinkler for montering på vegg. Standard vinkel 8,5-12,5 cm - Art. nr.: 88-016

LAMELLGARDINER TILBEHØR

TAKFESTE

ENHET



Art. nr.: 88-002-610 Farge: Hvit
 Art. nr.: 88-002-619 Farge: Sort
 Art. nr.: 88-002-717 Farge: sølv

PRIS: 37,00 pr. stk.

VINKEL 8,5-12,5 cm

ENHET



Art. nr.: 88-001-610 Farge: Hvit
 Art. nr.: 88-001-619 Farge: Sort
 Art. nr.: 88-001-717 Farge: sølv

PRIS: 132,00 pr. stk.

BUNNLODD

ENHET



Art. nr.: 88-006-610 Bunnlodd 89 mm
 Art. nr.: 88-006-619 Bunnlodd 89 mm

Farge: Hvit
 Farge: Sort

PRIS: 10,70 pr. stk.
 PRIS: 10,70 pr. stk.

Art. nr.: 88-007-610 Bunnlodd 127 mm
 Art. nr.: 88-007-619 Bunnlodd 127 mm

Farge: Hvit
 Farge: Sort

PRIS: 10,70 pr. stk.
 PRIS: 10,70 pr. stk.

BUNNKJEDE

ENHET



Art. nr.: 88-008-610 Bunnkjede 89 mm
 Art. nr.: 88-008-619 Bunnkjede 89 mm
 Art. nr.: 88-008-717 Bunnkjede 89 mm

Farge: Hvit
 Farge: Sort
 Farge: Grå

PRIS: 92,00 pr. meter
 PRIS: 92,00 pr. meter
 PRIS: 92,00 pr. meter

Art. nr.: 88-009-610 Bunnkjede 127 mm
 Art. nr.: 88-009-619 Bunnkjede 127 mm

Farge: Hvit
 Farge: Sort

PRIS: 92,00 pr. meter
 PRIS: 92,00 pr. meter

BUNNKJEDE METALL

ENHET



Art. nr.: 88-010 Bunnkjede 89 mm metall

Farge: Stål

PRIS: 185,00 pr. meter

LØS LAMELLSKINNE TIL 89 MM LAMELLER, ART. 88-000-0-89, TIL 127 MM, ART. 88-000-0-127 :

Bredde	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
	1831	2140	2517	2311	3122	3426	3722	4108	4387	4670	4906	5292	5673	5909	6321	6621
Bredde	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690	
	6857	7333	7624	7860	8100	8495	8881	9211	9520	9760	10165	10499	10833	11168	11446	

Takfester er inkl. i prisen. Evt. veggfester kommer i tillegg, vanlig pris.

LØSE LAMELLER, INKLUSIV TYNGDELODD, ART. 88-020-(PG). PRIS PR. STK.

Høyde	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
Prisgruppe 1	84	100	117	134	151	167	184	201	218	234	251	268	284	301	318	335	351	368	385	402
Prisgruppe 2	98	118	138	157	177	197	216	236	256	275	295	314	334	354	373	393	413	432	452	472
Prisgruppe 3	121	145	169	194	218	242	266	290	314	339	363	387	411	435	460	484	508	532	556	581
Prisgruppe 4	175	210	246	281	316	351	386	421	456	491	526	561	596	631	666	702	737	772	807	842
Prisgruppe 5	236	284	331	378	425	473	520	567	615	662	709	756	804	851	898	946	993	1040	1087	1135

Pristillegg innsveiset lodd: kr 37,80 pr. stk.



PERSIENNER

MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.

Ved bestilling, oppgi innvendig nisjemål eller ferdigmål.


Målene skal tas der produktet skal plasseres.

Velg betjeningside og

ønsket betjeningshøyde.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



MÅLANGIVELSE FERDIGMÅL:

Ferdig bredde = nisjemål - 4 mm

Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm (vegg)

Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm (innv.)

Styrewire



Styrewiren er festet oppe i overkassen og tredd gjennom alle lamellene. Nede festes den i nisjen eller i en vinkel.

EDB



EDB-persienne er laget uten synlige hull. Genial for å redusere innslipp av sol på f.eks. pc-skjerm eller TV.

PERSIENNER LIGHT OG ULTIMATE

Våre persiener er håndlaget etter mål og passer nøyaktig til ditt vindu eller dør.

En Vista persienne henger alltid rett, lamellene verken buer seg eller knekker.

Persiener krever ikke vedlikehold og fungerer problemfritt år etter år.

Persiener kan leveres med 25 og 35 mm lameller. Lamellene er i kraftig kvalitet og laget av aluminium. Persiennen kan monteres på vegg eller i tak.

Betjening leveres med vristang og snor på samme side, valgfri høyre eller venstre.

Betjeningshøyde leveres etter ny barnesikkerhet standard EN13120:2009/A1.

Skal persiennen monteres i en nisje anbefaler vi at det trekkes klaring i høyden.

Dette er for at ikke persiennen skal ligge mot karmen, med fare for riper, og at lamellene da ikke vil lukke som de skal. Henger persiennen fritt, er det mer tyngde på den og vendefunksjonen fungerer perfekt.

Vi har følgende persiener i sortimentet:

Ultimate - En solid persienne med mange muligheter for betjening.

Kan leveres med 25 eller 35 mm lameller.

Light - En enkel persienne med liten overkasse.

Kan leveres med 25 mm lameller.

STYREWIRE:

Persiennene kan også leveres med styrewire på hver side, se illustrasjon i margen til v.

Styrewiren holder persiennen på plass, som er en fordel på dører og vippevinduer. Oppgi ved bestilling om styrewiren skal festes på vinkel eller i nisje.

EDB PERSIENNER:

Vista Ultimate og Light persienne med 25 mm lameller kan leveres som EDB persienne.

EDB persienne kan ikke leveres med kjedetrekk.

EDB persienne har den egenskap at det ikke er noen synlige hull når lamellene er lukket. Dette hindrer sjenerende sollys og speilinger på din pc-skjerm eller TV.

Teknikken går ut på at hullet til opptrekkssnorene er plassert bakerst på lamellen. I tillegg er det mindre avstand mellom hver lamell, slik at hver enkelt lamell overlapper hverandre mer enn på en vanlig persienne.

MÅLTAGNING/ MONTERING:

Ta mål der hvor produktet skal henge. Ta alltid kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene er forskjellige skal minste mål benyttes. Vær oppmerksom på skjevheter og ting som kan komme i veien for produktet. Festene må plasseres slik at de ikke kommer i veien for betjeningen eller mekanismen inne i overkassen.



DIMENSJONER LIGHT

Overlist: 27x19 mm alu.
Underlist: 20x10 mm
Lameller: Tykkelse 0,21 mm

MIN./MAKS.

Minste bredde: 25 cm
Maks. bredde: 200 cm
Maks. høyde: 300 cm
Maks areal: 5,0 m²

TOLERANSE

Bredde: +/- 2 mm
Høyde: - 5 mm/ + 15 mm

PERSIENNE LIGHT 25 mm

ART. NR. 2009000 - Prisgruppe 1 og 2 refererer til fargevalg i fargeviften.

Bredde cm		60	80	100	120	140	160	180	200
Brukshøyde	Pgr.								
80 cm	1	1 784	2 028	2 193	2 352	2 596	2 840	3 084	3 249
	2	2 140	2 433	2 631	2 822	3 115	3 408	3 701	3 899
100 cm	1	1 869	2 113	2 352	2 596	2 840	3 084	3 329	3 573
	2	2 242	2 536	2 822	3 115	3 408	3 701	3 994	4 287
120 cm	1	2 028	2 272	2 516	2 761	3 005	3 329	3 573	3 897
	2	2 433	2 726	3 020	3 313	3 606	3 994	4 287	4 676
140 cm	1	2 113	2 437	2 681	2 925	3 249	3 573	3 897	4 141
	2	2 536	2 924	3 217	3 510	3 899	4 287	4 676	4 969
160 cm	1	2 272	2 516	2 840	3 084	3 408	3 897	4 141	4 465
	2	2 726	3 020	3 408	3 701	4 090	4 676	4 969	5 357
180 cm	1	2 352	2 681	3 005	3 249	3 652	4 061	4 385	4 788
	2	2 822	3 217	3 606	3 899	4 383	4 874	5 262	5 746
200 cm	1	2 516	2 840	3 164	3 493	3 817	4 306	4 709	5 112
	2	3 020	3 408	3 797	4 192	4 580	5 167	5 651	6 134
220 cm	1	2 596	3 005	3 329	3 652	4 061	4 544	4 953	5 356
	2	3 115	3 606	3 994	4 383	4 874	5 453	5 944	6 428
240 cm	1	2 761	3 164	3 493	3 897	4 306	4 788	5 197	5 686
	2	3 313	3 797	4 192	4 676	5 167	5 746	6 237	6 823
260 cm	1	2 840	3 329	3 732	4 141	4 544	5 033	5 521	-
	2	3 408	3 994	4 478	4 969	5 453	6 039	6 625	-
280 cm	1	3 005	3 493	3 897	4 306	4 788	5 277	5 765	-
	2	3 606	4 192	4 676	5 167	5 746	6 332	6 918	-
300 cm	1	3 084	3 573	4 061	4 544	5 033	5 601	-	-
	2	3 701	4 287	4 874	5 453	6 039	6 721	-	-

PRISTILLEGG:

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
2009601	Persienne med styrewire (ikke perforert)	697
2009603	EDB - persienne uten synlige hull (kun 25 mm)	+ 15%
2009604	Blanding av farger	+ 40%
2009608	Persienne for montering mellom glass	0

INFORMASJON:

Vista Light persienne leveres med lameller i 25 mm. Persiennen leveres med en åpen C-profil som underlist og med kraftige lameller med tykkelse på 0,21 mm. Vista Light persienne kan også leveres som EDB persienne med 25 mm lameller.


Betjeningen kan leveres på høyre eller venstre side. Betjeningen kan ikke deles. Høyde på vristang og opptrekkssnor leveres i henhold til EN 13120. Persiennen kan monteres på vegg eller i tak. Feste spesifiseres ved bestilling.

PAKKHØYDE


Høyde i cm.	80	100	140	200	240	300
25 mm	7,5	8,0	9,0	10,0	11,5	14,0

PERSIENNER ULTIMATE INFORMASJON

DIMENSJONER ULTIMATE



Snor/vristang




LiteRise®



Motor



EDB



EDB-persienne er laget uten synlige hull. Genial for å redusere innslipp av sol på f.eks. pc-skjerm eller TV.

SYSTEM

Ultimate persienne har et pent design med integrerte endelukk og en avrundet, lukket bunnlist. Dette er en eksklusiv persienne med mange muligheter og funksjoner, som leveres med 25 og 35 mm lameller. Lammellene er laget i kraftig tykkelse på 0,21 mm.

MAKS./MIN.

	25 mm/ 35 mm	Motor 24V	Batteri- motor	LiteRise®
Minste bredde	32	56	56	33
Maks bredde	300	300	300	180
Minste høyde	20	20	20	20
Maks høyde	300	300	200	180
Maks areal	6,0 m ²	5,0 m ²	5,0 m ²	2,9 m ²

BETJENINGSMULIGHETER:

SNOR/VRISTANG

Som standard leveres persiennen med snor og vristang.

Man kan velge betjeningside høyre eller venstre. Betjeningshøyde leveres etter ønske men innenfor ny barnesikkerhets standard EN 13120:2009/A1.

LiteRise®

LiteRise® persienne er et system med innebygget fjærsystem i overlisten. Det er ikke behov for betjeningsnorer eller sjenerende snorer i sidene. LiteRise® betjenes enkelt ved å skyve på underlisten. Lamellene åpnes og lukkes ved at man skyver underlisten opp eller ned.

Dette er en barnesikker løsning.

MOTOR

Ultimate persienne kan leveres med Somfy motor. Batterimotor leveres med innebygget RTS, batterirør og 8 stk Lithium AA batterier.

Maks belastning 7 kg.

Til denne motoren trenger man i tillegg en veggbryter eller en fjernbetjening.

24 V motor kan leveres med eller uten innebygget RTS mottager. I tillegg trenger man en transformator og en veggbryter eller en fjernbetjening.



Vista persiennekolleksjon er et godt salgsverktøy.

DIMENSJONER ULTIMATE

Overlist: 25X25 mm alu.
Underlist: 24X12 mm
Lameller: Tykkelse 0,21 mm

TOLERANSE

Bredde: +/- 2 mm
Høyde: - 5 mm/ + 15 mm



PERSIENNE ULTIMATE 25 mm

ART. NR. 2009600 - Prisgruppe 1 og 2 refererer til fargevalg i fargeviften.

Bredde cm		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Bruksøyde Pgr.														
	80 cm	1	2 004	2 282	2 459	2 649	2 915	3 192	3 464	3 642	3 920	4 192	4 469	4 747
	2	2 405	2 738	2 951	3 178	3 497	3 831	4 157	4 370	4 704	5 030	5 363	5 697	5 860
100 cm	1	2 099	2 371	2 649	2 915	3 192	3 464	3 742	4 002	4 375	4 653	4 913	5 173	5 303
	2	2 518	2 845	3 178	3 497	3 831	4 157	4 491	4 803	5 250	5 583	5 895	6 208	6 364
120 cm	1	2 282	2 554	2 832	3 092	3 370	3 742	4 002	4 375	4 735	5 013	5 380	5 740	5 924
	2	2 738	3 065	3 398	3 710	4 044	4 491	4 803	5 250	5 683	6 016	6 456	6 889	7 108
140 cm	1	2 371	2 731	3 021	3 281	3 642	4 002	4 375	4 653	5 102	5 463	5 823	6 196	6 373
	2	2 845	3 278	3 625	3 937	4 370	4 803	5 250	5 583	6 122	6 555	6 988	7 435	7 648
160 cm	1	2 554	2 832	3 192	3 464	3 825	4 280	4 653	5 013	5 463	5 924	6 290	6 651	6 834
	2	3 065	3 398	3 831	4 157	4 590	5 136	5 583	6 016	6 555	7 108	7 548	7 981	8 201
180 cm	1	2 649	3 009	3 370	3 642	4 103	4 552	4 913	5 380	5 823	6 290	6 746	7 189	7 414
	2	3 178	3 611	4 044	4 370	4 923	5 463	5 895	6 456	6 988	7 548	8 095	8 627	8 896
200 cm	1	2 832	3 192	3 559	3 920	4 280	4 830	5 285	5 740	6 196	6 746	7 201	7 656	7 875
	2	3 398	3 831	4 271	4 704	5 136	5 796	6 342	6 889	7 435	8 095	8 641	9 187	9 450
220 cm	1	2 915	3 370	3 742	4 103	4 552	5 102	5 563	6 007	6 651	7 106	7 656	8 182	8 454
	2	3 497	4 044	4 491	4 923	5 463	6 122	6 676	7 208	7 981	8 527	9 187	9 819	10 145
240 cm	1	3 092	3 559	3 920	4 375	4 830	5 380	5 823	6 373	7 012	7 561	8 111	8 649	8 915
	2	3 710	4 271	4 704	5 250	5 796	6 456	6 988	7 648	8 414	9 074	9 733	10 379	10 698
260 cm	1	3 192	3 742	4 192	4 653	5 102	5 646	6 196	6 746	7 384	7 934	8 566	9 110	9 382
	2	3 831	4 491	5 030	5 583	6 122	6 775	7 435	8 095	8 861	9 521	10 280	10 932	11 259
280 cm	1	3 287	3 837	3 642	4 747	5 238	5 788	6 332	6 917	7 561	8 153	8 797	9 577	9 843
	2	3 944	4 604	4 370	5 697	6 286	6 945	7 598	8 300	9 074	9 783	10 556	11 493	11 812
300 cm	1	3 388	3 991	3 636	4 960	5 463	6 012	6 627	7 224	7 869	8 478	9 175	10 038	10 310
	2	4 065	4 789	4 363	5 952	6 555	7 215	7 953	8 669	9 443	10 173	11 010	12 046	12 372

PRISTILLEGG

Art. nr.	Produkt	Pristillegg	Kommentar
2009601	Styrewire (ikke til perforert)	697	
2009603	EDB - persienne uten synlige hull (kun 25 mm)	15%	
2009610	35 mm lameller	10%	
2009604	Blanding av farger	40%	
2009613	LiteRise® (kan ikke leveres som EDB)	2 321	
2009605	24V motor	3 375	
2009606	24V motor m/RTS og trafo	7 309	
1240242	Batterimotor m/RTS og oppladbare batterier	4 499	
9021028	Batterilader	295	
1870404	Fjernkontroll Situo 1 RTS - 1 kanal	758	
1870420	Fjernkontroll Situo 5 RTS - 5 kanaler	979	
1811608	Fjernkontroll Situo 1, Var RTS Pure II - 1 kanal	1 487	Med scrollfunksjon
1811610	Fjernkontroll Situo 5, Var RTS Pure II - 5 kanaler	1 919	Med scrollfunksjon
1810880	Veggbryter trådløs RTS - 1 kanal	884	

TILBEHØR

TAKFESTE TIL LIGHT



Art. nr.: 20-75-001
Farge: Alu
Enhet: Stk.

PRIS: 30,00 pr. stk.

VEGGFESTE TIL LIGHT



Art. nr.: 20-75-002
Farge: Alu
Enhet: Stk.

PRIS: 40,10 pr. stk.

TAKFESTE TIL ULTIMATE



Art. nr.: 20-75-003
Farge: Alu
Enhet: Stk.

PRIS: 30,00 pr. stk.

VEGGFESTE TIL ULTIMATE



Art. nr.: 20-75-004
Farge: Alu
Enhet: Stk.

PRIS: 40,10 pr. stk.

VRISTANG TIL LIGHT/ULTIMATE



Farge: Plexi
Enhet: Stk.

Art. nr.: 20-75-010 Vristang 25 cm.
Art. nr.: 20-75-011 Vristang 50 cm.
Art. nr.: 20-75-012 Vristang 75 cm.
Art. nr.: 20-75-013 Vristang 100 cm.

PRIS: 61,00 pr. stk.
PRIS: 65,00 pr. stk.
PRIS: 69,00 pr. stk.
PRIS: 76,00 pr. stk.

HOLD DOWN MAGNET FESTER TIL ULTIMATE



Art. nr.: 20-75-181
Farge: Alu.
Enhet: Stk.

PRIS: 39,30 pr. stk.



MOTOR TILBEHØR

MOTORISERING AV MÅLSATTE SOLSKJERMINGSPRODUKTER

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Her vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. Du kan også sende en e-post med eventuelle spørsmål du selv måtte ha til post@vistanorge.no



Hvilke solskjermingsprodukter kan jeg få motorisert?

Rullegardiner, plisségardiner, lamellgardiner og persienner kan alle fås motorisert. Dine motoriserte produkter er komplette når de er utstyrt med motor, strømtilførsel og fjernkontroll.

Hvilken motor sitter i produktene?

Uansett hvilket produkt du velger, vil solskjermingen drives av en SOMFY-motor*. SOMFY er en av de ledende produsenter av trådløs styring og automatikk for solskjerming (www.somfy.no)

Hvor er motoren plassert?

Motorene er skjult i gardinsystemet, og er overhodet ikke synlig, med unntak av lamellgardin hvor den ligger bak skinnen.

Finnes det ulike typer motorer?


Ja. SOMFYs motorer til solskjerming er tilgjengelig i trådløs versjon (RTS*) eller en versjon med strømforsyning (230V). En RTS-motor kommer med integrert radiomottaker.

**RTS står for Radio Technology Somfy. Det er et system for trådløs hjemmeautomasjon med radiobølger, som styres med en fjernkontroll eller veggbryter.*

Hva betyr trådløs styring?

Trådløs styring innebærer at fjernkontrollen (eller den trådløse bryteren), sender signal til motoren som gjør at produktet kan kjøres opp og ned.

Eksempelet under viser én plisségardin som betjenes med fjernkontroll eller trådløs bryter.



Hva er forskjellen mellom et kabelstyrt og et trådløst (RTS) system?

I et kabelstyrt system er styreenheten forbundet med motoren med elektriske ledninger som fører dine kommandoer til motoren. Dette er den tradisjonelle løsningen for hjemmeautomasjon. I dette tilfellet er styreenheten montert i nærheten av motoren.

I et trådløst system blir kommandoene sendt via radiobølger. Det finnes ingen elektriske ledninger mellom motoren og styreenheten. Styreenheten er mobil, og du kan styre produktet innen en radius på 20 meter, også gjennom vegg. Installasjonen er også raskere å gjøre, og hindrer at det blir skade på veggene. Dette er den pene, enkle løsningen for hjemmeautomasjon.

Trenger jeg elektriker for å koble opp motoriserte produkter?

Plisségardiner med RTS styring kommer kablet med trafo og støpsel* og det er ikke behov for elektriker. Rullegardiner med motor leveres uten støpsel. Sluttkunde kan koble på støpsel selv.

Det er kun ved trekking av nye koblingspunkter at det er behov for elektriker. Se for øvrig info om motorer pr. produktgruppe.

*Støpsel er betegnelsen på den elektriske pluggen eller kontakten som settes inn i en stikkontakt.

Finnes det produkter med batterimotor?

SOMFYs Wirefree motorer kan kjøre på SOMFY batteripakke. Denne er montert ute av syne bak eller inne i produktet.

Hvorfor velge et produkt med batterimotor?

En batterimotor gir skjult og enkel installasjon uten skjemmende ledninger. Alle produkter med batterimotor leveres med oppladbare batterier.

Hvis jeg velger en løsning med oppladbare batterier, følger batterilader med?

Nei. Batteriladeren må kjøpes separat. Denne finner du under "Motortilbehør".

Må jeg koble fra hverandre produktet og ta ut batteriene når jeg trenger å lade?

Nei. Laderen fungerer slik at man kobler laderen direkte til batterirøret.

Kan samtlige plissémodeller fås med motor?

Nei. En oversikt over hvilke plissémodeller som kan fås med motor finner i egen oversikt, se "Motoriserte modeller".

Kan jeg få skråmodeller med motor?

Ja, men kun til lamellgardiner.

Jeg ønsker å styre produktet via eksterne styringssystemer (smarthus-løsninger), f.eks. KNX. Lar dette seg gjøre?

Ja. Dersom du ønsker å styre produktet via et eksternt styresystem som bruker 230V, så skal man velge en kablet motor. WT står for "Wired Technology". Denne motoren kommer med en ekstra leder i strømkabelen. Motoren har kablet signalstyring. Når styringen gjøres via smarthus (KNX, Xcomfort, Zwave eller tilsvarende), går alle kommandoer gjennom strømkabelen til motoren.

Må jeg ha fjernkontroll, eller kan jeg styre mitt motoriserte produkt via app?

Dersom man har mange motoriserte produkter og ønsker å sentralisere styringen så kan man gjøre dette via en TaHoma switch fra SOMFY. Fordelen med en TaHoma switch er at den gir deg muligheten til å koble sammen alle nåværende eller fremtidige motoriserte produkter, og enkelt administrere utstyret fra en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett.

Hva er TaHoma?

TaHoma er Somfys løsning som hjelper deg med å styre hjemmet ditt. Bruk din telefon, nettbrett eller PC til å styre rullegardiner, persienner, plisségardiner, belysning, takvinduer eller garasjeporten på avstand ved hjelp av TaHoma.

Systemet vil også bli utvidet med flere bruksområder. Alle disse produktene kan kombineres til scenarier som du enkelt oppretter og setter navn på etter egne behov.

Et scenario kan også programmeres til å starte automatisk på innstilt tidspunkt, for eksempel ifølge et ukeskjema. Du bestemmer selv hvilke enheter som skal styres og hvordan i løpet av en dag.

Hvis du vil styre markiser, persienner, screens eller annen solskjerming tilpasset sollyset, kan du installere solsensorer og regulere disse for å få jevn innendørs temperatur.

Du kan lese mer om TaHoma på denne linken eller scanne QR-koden:

<https://www.somfy.no/produkter/smart-home-og-kontroller/smarthjem>



bit.ly/3lvGDbB



Eksempler på batterimotorisering

Motorer med innebygd batteri til rullegardiner


Motoralternativer



Sonesse 28 WF RTS Li-Ion



Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion



Rullegardin

Ingen strømtilførsel nødvendig, batterier er innebygd i motoren

Lader



Styringer



Smoove RTS, individuell eller gruppeveggstyring



Situ 5 RTS, Individuell eller gruppefjernkontroll




TaHoma smarthus-styring

WireFree-motorer til f.eks. persiener eller plisségardiner

Alternativer



Batterirør



Persienne

Ingen strømtilførsel nødvendig, batteriene ligger i et rør

Lader



Styringer



Smoove RTS, individuell eller gruppeveggstyring



Situ 5 RTS, Individuell eller gruppefjernkontroll



TaHoma smarthus-styring


Eksempler på motorisering med strømtilførsel

Motorer med 24 V strømtilførsel til persienner eller plisségardiner

Motoralternativer



LV/LW



Persienne

Strømalternativer

24 V trafo

Styringer



Smooove RTS, individuell eller gruppeveggstyring



Situo 5 RTS, Individuell eller gruppefjernkontroll



TaHoma smarthus-styring

Motorer med 230 V strømtilførsel til rullegardiner


Motoralternativer



Sonesse 40 RTS



Sonesse 50 RTS



Rullegardin

Strømalternativer

Motorer kobles direkte til nettstrøm

Styringer



Smooove RTS, individuell eller gruppeveggstyring



Situo 5 RTS, Individuell eller gruppefjernkontroll



TaHoma smarthus-styring

VEGGBRYTER SOMFY SMOOVE ORIGIN 1 KANAL



Art. nr.: 1810880 **PRIS:** 884,- pr. stk.

Trådløs veggbryter med 1 kanal.
Hvit ramme som standard.
Leveres med batteri.

FJERNKONTROLL SITUO 1 RTS PURE II



Art. nr.: 1870404
PRIS: 758,- pr. stk.

Trådløs fjernkontroll med 1 kanal
Leveres med batteri og veggknapp.

FJERNKONTROLL SITUO 5 RTS PURE II



Art. nr.: 1870420
PRIS: 979,- pr. stk.

Trådløs fjernkontroll med 5 kanaler.
Leveres med batteri og veggknapp.

FJERNKONTROLL SITUO 1 VAR RTS PURE II



Art. nr.: 1811608
PRIS: 1 487,- pr. stk.

Trådløs fjernkontroll med 1 kanal.
Leveres med scroll hjul for enkel
justering. Leveres med batteri og
veggknapp.

FJERNKONTROLL SITUO 5 VAR RTS PURE II



Art. nr.: 1811610
PRIS: 1 919,- pr. stk.

Trådløs fjernkontroll med 5 kanaler.
Leveres med scroll hjul for enkel
justering. Leveres med batteri og
veggknapp.

FJERNKONTROLL TELIS 16 RTS PURE



Art. nr.: 1811020
PRIS: 3 668,- pr. stk.

Trådløs fjernkontroll med display
for styring av 16 produkter.
Leveres med batteri og vegg-
feste.

MOTORTILBEHØR

RTS MOTTAGER



Art. nr.: 1870141
PRIS: 1 937,- pr. stk.

Radiomottager RTS 25 DC integrert.

RTS MOTTAGER



Art. nr.: 1870136
PRIS: 2 255,- pr. stk.

Radiomottager modul DC RTS.

TRAFØ 24V



Art. nr.: 1870149
PRIS: 1 249,- pr. stk.

Transformator 24V
Power 1,5 DC.
Leveres med 2,5 m kabel.

TRAFØ 24V



Art. nr.: 9011123
PRIS: 914,- pr. stk.

Transformator 24V DC plug-in
for 1 motor.

TRAFØ POWER 2,7 DC



Art. nr.: 1870156
PRIS: 3 177,- pr. stk.

Transformator 24V
Power 2,7 DC.
For maks 4 motorer.

TRAFØ POWER 2,5 DC RTS



Art. nr.: 1870158
PRIS: 5 422,- pr. stk.

Transformator 24V
Power 2,5 DC med RTS.
For gruppestyring av inntil
4 motorer.

BATTERILADER SOMFY



Art. nr.: 9021028
PRIS: 295,- pr. stk.

Batterilader Somfy til Li-Ion
oppladbare batterier.
2 m ledning.

TAHOMA® SWITCH - Smarthusstyring



Art. nr.: 1870594
PRIS: 4 428,- pr. stk.

For hjemmestyring av motori-
serte produkter med RTS og
IO teknologi og samt Somfy
partnere.



Radio Technology Somfy

RTS - hva er det?

RTS står for Radio Technology Somfy. Et system som er utviklet av Somfy for trådløs betjening med radioteknologi. Rekkevidde på inntil 100 m fri sikt eller 20 m gjennom to armerte betongvegger. Roterende kode med 16 millioner kombinasjoner sikrer at du ikke styrer naboens produkter.



Vistashop er en modulbasert løsning som består av 3 forskjellige moduler. Modulene kan settes sammen etter kundens ønsker og behov.

VISTASHOP

Art. nr.: 999-220	VistaShop smal modul	43 x 40 x 196
Art. nr.: 999-221	VistaShop bred modul	90 x 40 x 196
Art. nr.: 999-222	VistaShop hjørne modul	77 x 77 x 196

Vista kolleksjon

For å selge solskjerming må man ha kolleksjonsbøker hvor man kan se alle design og farger. Kolleksjonen består i dag av

- Plissé 20/32 mm
- Duette® 25 mm
- Duette® 32 mm
- Rullegardin
- Lamellgardin
- Persiennevifte



Kolleksjon plissé, Duette® og rullegardin utgitt i 2022.

VISTA SHOWROOM



VISTA UTVENDIG SOLSKJERMING

VISTA UTVENDIG SOLSKJERMING

Vista Norge AS tilbyr utvendig solskjerming som dekker alle behov. Produktspekteret omfatter Markiser, Perisenner, Screen, Sun-breaker, Veranda og Pergola. Produktene blir produsert på Europas mest moderne fabrikker, som benytter topp moderne maskiner og komponenter. Bor du på et værutsatt sted med mye vind, bør du velge en solid solskjerming i høy kvalitet fra Vista!

Utvendig solskjerming er langt mer effektivt enn innvendig skjerming når det kommer til å holde varmen ute. Ved utvendig solskjerming er innstrålingen redusert med 80-90%. Solstrålene blir reflektert og spredt, mens rommet er beskyttet mot overoppheting og blendende lys.


Den store fordelen med utvendige solskjermingssystemer er at sollyset kan absorberes og reflekteres før det treffer vindusflaten. Slike systemer gir rommene naturlig beskyttelse mot overoppheting, reduserer bruk av klimaanlegg og med dette bidrar til lavere driftskostnader.

Vista Norge leverer utvendige solskjermingsprodukter på dine mål, i høyeste kvalitet!



VISTA UTVENDIG SOLSKJERMING

For mer informasjon om utvendig solskjerming, se vår hjemmeside eller kontakt kundeservice: post@vistanorge.no
På våre web-sider finner du brosjyrer med fylldig informasjon om produktene.





SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

LEVERINGSBETINGELSER

- Alle varer leveres fraktfritt til kundens butikkadresse for ordre over kr 1 500,- netto.
- Varekjøp under fraktfri grense vil bli belastet med faktisk fraktkostnad.
- Direktelevering til privatkunder og privatadresser vil bli belastet etter gjeldende satser. Priser opplyses på forespørsel.
- Varekjøp under kr 100,- netto, blir belastet med ekspedisjonsgebyr på kr 45,-.
- Lange lengder fra 3 m blir belastet med emballasjekostnad på kr 125,-.
- Alle varer sendes for kjøpers regning og risiko.

Kjøper er pålagt en undersøkelsesplikt med hensyn til antall kolli og eventuelle skader.

Skader og manglende kolli anmerkes og tas opp med transportør på stedet. Skader eller mangler skal omgående meldes skriftlig til Vista Norge AS. Reklamasjonsfristen er satt til 7 dager etter varemottak.

PRODUKTANSVAR

Det er et stort utvalg av systemer og tekniske løsninger. Denne katalog er ment som en prislister og er således ikke en katalog som gir alle tekniske opplysninger. Tekniske spesifikasjoner finner du på vår hjemmeside eller ved å ta kontakt med kundeservice. Det er kjøpers plikt og sette seg inn i teknisk spesifikasjon på produkt og konfigurasjon.

GARANTI

- Vista måltilpasset solskjerming har 5 års garanti mot fabrikkfeil. Gjelder ikke slitasedeler. Reklamasjonsfristen mellom næringsdrivende er regulert av kjøpsloven §32. Garantien gjelder ikke slitasedeler og bortfaller ved feil bruk/montering.

LEVERINGSTID

- Vi vil bestrebe oss på å gi Dem den beste og hurtigste ekspedering. For oss er kundens tilfredshet av største betydning. Normal produksjonstid er ca. 2 uker fra mottatt ordre til varen er klar til sending fra vårt lager.

NB! Faste leveringsdager.

Vi tar forbehold ved større antall, sesongsvingninger og lagerbeholdning.

EKSPRESSLEVERING

- Vi kan tilby ekspresslevering på de fleste produkter. Produksjonstiden kan variere fra 1-4 dager, gjeldende fra mottatt bestilling til sending. Pristillegg for ekspresslevering er 25%. Faktisk fraktkostnad tilkommer.

NB! Kontakt kundeservice for bekreftelse på om ekspress er mulig i hvert enkelt tilfelle.

RETUR

- Retur av målbestilte produkter hvor det ikke er feil på varen eller vi ikke har gjort feil, godkjennes ikke. Ved reklamasjon på målbestilte produkter, ta kontakt med kundeservice eller gå direkte til vårt reklamasjonsskjema: <https://www.vistanorge.no/reklamasjonsskjema>. Last ned, fyll ut og send til post@vistanorge.no

BETALINGSBETINGELSER

- 20 dager netto.
Kontant pr. 10 dager -2%
- Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende satser.

SALGSPANT

- Alle leverte varer er vår eiendom inntil full betaling er mottatt. De av våre salgstativer som blir lånt ut til butikk er vår eiendom. Ved misbruk, tap eller skade blir dette fakturert med kr 5 000,- pr. stativ.

ENDRINGER

- Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne produkter i katalogen uten forvarsel.

Vi tar forbehold om trykkfeil og større pris- og valutaendringer.

VISTA NORGE AS

Industriveien 10, Postboks 93, 1483 Hagan

Telefon: 67 06 84 40

E-post: post@vistanorge.no

www.vistanorge.no