

Ny Pergola **Solid**

Den nye Solid-pergolaen er en smakfull aluminiumskonstruksjon med mobilt tak. Tekstilen er festet til mobile bjelker med motordrift, og gjør systemet meget komfortabelt å betjene. Pergolaen beskytter mot både sol og regn. Solid Pergola er utstyrt med skjult vannavrenningssystem, og gjør konstruksjonen både stilig og funksjonell. Du kan også bestille LED-belysning som gjør terrassen din til en romslig salong også etter solnedgang.



Egenskaper:





- rammekonstruksjonen er sammensatt av ekstrudert aluminium. Skruer og andre stålkomponenter er av rustfritt stål
- konstruksjonen er utstyrt med skjult vannavrenningssystem
- beskyttelse mot sol og regn
- mobilt tak med elektrisk styring
- automatisk værstasjon kan benyttes
- kan installeres LED belysning
- veggmontert og frittstående utførelse
- lakkering av konstruksjonen i valgfri RAL-farge
- maksimal modulstørrelse: bredde 4 m, utfall 7 m
- kan utvides i moduler

pergola solid



fargeutvalg	RAL
elektrisk drivverk	ja
maksimal utfall	7 m
maksimal bredde	4 m
takhelling*	3°-10°
utendørs bruk	ja
taktekking	PVC-stoff tilpasset til Solid-systemet

* maksimal helling beror på rekkevidde





pergola
solid

◀ Solid-pergolaen kan i tillegg utstyres med energisparende LED-belysning som gjør produktet mer attraktivt og funksjonelt. Vi tilbyr punktbelysning eller lyslister med ulike lengder.

Taktraller. ▶





Piano

hotell
i Opole

Beliggenhet: Piano hotell, Opole
System: Solid pergola








pergola basic

Egenskaper:

- konstruksjon av ekstruderte aluminiumsprofiler og festeelementer av galvanisert stål
- flere takteking alternativer
- veggmontert og frittstående utførelse
- justerbar takhelling fra 0 til 20 grader
- lakkering av konstruksjonen i valgfri RAL-farge
- maksimal modulstørrelse: bredde 3.7 m, utfall 5.5 m
- kan utvides i moduler

fargeutvalg	RAL
elektrisk drivverk	nei
maksimal utfall*	5.5 m
maksimal bredde*	3.7 m
takhelling	0°-20°
utendørs bruk	ja
taktekking	akrylstoff, PVC-stoff Veranda system Sunbreaker system

* ved bredde over 3 m og utfall over 4 m anbefales det å utføre statiske beregninger





Sople- lek

iskrembar
i Opole

Beliggenhet: Soplek iskrembar, Opole
System: Basic pergola, Veranda



glans

1. "fin struktur" perlematt
2. "fin struktur"
3. satin finish
4. matt finish
5. anodelignende finish



2

3

4

5

kon- struk- sjons- farger

Denne palleten viser farger på pulverlakkerte konstruksjonselementer tilgjengelige innen Selt-kolleksjonen, Refleksol (Screen), Fasadepersienner og Sunbreaker. Villkårene for lakkering innen de ovennevnte kolleksjonene og i andre RAL-farger - som angitt i prislister for enkelte produkter. Fargeavvik mellom systemkomponentene er mulig på grunn av ulike produksjons- og lakkeringsteknikker. Bildene i denne katalogen er ment som illustrasjon og kan avvike fra faktiske farger. Eventuelle fargeforskjeller gir ikke grunnlag for reklamasjon.



Powderful Solutions

RAL 9016

RAL 9006

RAL 8014

RAL 7021

RAL 7012

RAL 9010

RAL 9007

RAL 8016

RAL 9001

RAL 7015

RAL 1013

DB 703

RAL 5014

RAL 1015

RAL 7024

VSR 240

RAL 7016

RAL 1006

RAL 7001

RAL 9005

RAL 7035

VSR 780

RAL 3004

RAL 7037

FSM 71319